

TRADUZIONE ITALIANA DI CORTESIA

B2 Nail Prep Key-Aid

Traduzione di cortesia in lingua italiana della scheda di dati di sicurezza originale del produttore, fornita a scopo informativo. In caso di differenze, discrepanze o dubbi interpretativi, fa fede il documento originale in lingua inglese. La presente traduzione non sostituisce l'originale.

Fonte: 2 B-2 Nail Prep Key-Aid 1001768BK SDS EU EN 20230116.pdf

Data della traduzione: 25 settembre 2026.

Le informazioni tecniche e le eventuali incongruenze della fonte sono riprodotte senza aggiornamenti o rettifiche. Le indicazioni di pagina fonte rimandano al documento inglese; la paginazione della traduzione può differire. Conservare insieme all'originale.

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto Nome del prodotto: B2 Nail Prep Key-Aid Codice del prodotto: Descrizione del prodotto: Tipo di prodotto: Liquido. Altri mezzi di identificazione: Non disponibile.

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati non applicabile.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza LLC "LUNAMOON GEL Indirizzo: 79049, city Lviv, str. Dragana, building 30, apartments 26 Tel: +380662879592 Indirizzo e-mail della persona responsabile di questa SDS: lunamoongel.eu@gmail.com

1.4 Numero telefonico di emergenza Organismo nazionale di consulenza/Centro antiveneni Numero telefonico : 112 Fornitore

Numero telefonico : 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela Definizione del prodotto : miscela Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Il prodotto è classificato come pericoloso secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche. Ingredienti di tossicità sconosciuta: Il 40 per cento della miscela è costituito da componenti di tossicità acuta cutanea sconosciuta. Il 100 per cento della miscela è costituito da componenti di tossicità acuta per inalazione

sconosciuta

Ingredienti di ecotossicità sconosciuta: Contiene il 12% di componenti con pericoli sconosciuti per l'ambiente acquatico. Vedere la Sezione 16 per il testo completo delle indicazioni H riportate sopra. Vedere la Sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi.

2.2 Elementi dell'etichetta

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 1/15

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo Indicazioni di pericolo : Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza Prevenzione: Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi o il viso. Tenere lontano da calore, superfici

calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Lavarsi accuratamente dopo l'uso.

Reazione: IN CASO DI INALAZIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVENENI o un medico. Togliere gli indumenti

contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Conservazione: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltimento: Smaltire il prodotto e il recipiente conformemente a tutte le disposizioni locali, regionali, nazionali e internazionali.

Ingredienti pericolosi : Propan-2-olo

Acetato di etile Acetato di isobutile

Elementi supplementari dell'etichetta: Non applicabile.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di determinate sostanze, miscele e articoli pericolosi: Non applicabile.

Requisiti speciali di imballaggio Recipienti da munire di chiusure di sicurezza per bambini: Non applicabile.

Avvertenza tattile di pericolo : non applicabile.

2.3 Il prodotto soddisfa i criteri PBT o vPvB secondo l'Allegato XIII del Regolamento (CE) n. 1907/2006: Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

Altri pericoli che non determinano una classificazione: Nessuno noto.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele : miscela

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 2/15

Pagina fonte 3

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Nome del prodotto/ ingrediente	Identificatori	%	Classificazione	Limiti di concentrazione specifici, fattori M e ATE	Tipo
Propan-2-olo	EC: 200-661-7 CAS: 67-63-0 Indice: 603-117-00-0	≥25 - ≤50	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	-	[1]
Acetato di etile	EC: 205-500-4 CAS: 141-78-6 Indice: 607-022-00-5	≥25 - ≤50	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
Acetato di isobutile	EC: 203-745-1 CAS: 110-19-0 Indice: 607-026-00-7	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 2, H225 EUH066 Vedere la Sezione 16 per il testo completo delle indicazioni H riportate sopra.	-	[1] [2]

Non sono presenti ulteriori ingredienti che, per quanto attualmente noto al fornitore e alle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, siano PBT, vPvB o sostanze di preoccupazione equivalente, oppure abbiano un limite di esposizione professionale e debbano pertanto essere riportati in questa sezione. Tipo [1] Sostanza classificata con un pericolo per la salute o per l'ambiente [2] Sostanza con un limite di esposizione professionale I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella Sezione 8.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, sollevando occasionalmente le palpebre superiori e inferiori

. Verificare la presenza di lenti a contatto e rimuoverle. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico.

Inalazione: Trasportare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Se si sospetta che siano ancora presenti fumi, il soccorritore deve indossare una maschera idonea o un autorespiratore. In assenza di respirazione, in caso di respirazione irregolare o arresto respiratorio, personale addestrato deve praticare la respirazione artificiale o somministrare ossigeno. La rianimazione bocca a bocca può essere pericolosa per il soccorritore. Consultare un medico. Se necessario, contattare un centro antiveleni o un medico. In caso di incoscienza, porre la persona in posizione laterale di sicurezza e richiedere immediatamente assistenza medica. Mantenere libere le vie respiratorie. Allentare gli indumenti stretti, quali colletto, cravatta, cintura o fascia in vita.

Contatto con la pelle: Sciacquare la pelle contaminata con abbondante acqua. Togliere gli indumenti contaminati e le calzature. Continuare a sciacquare per almeno 10 minuti. Consultare un medico. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le calzature prima di riutilizzarle.

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere eventuali protesi dentarie. Se il materiale è stato ingerito e la persona esposta è cosciente, far bere piccole quantità di acqua. Interrompere se la persona avverte nausea, poiché il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito salvo indicazione del personale medico. In caso di vomito, mantenere la testa bassa per evitare che il vomito entri nei polmoni. Consultare un medico. Se necessario, contattare un centro antiveleni o un medico. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente. In caso di incoscienza, porre la persona in posizione laterale di sicurezza e richiedere immediatamente assistenza medica. Mantenere libere le vie respiratorie. Allentare gli indumenti stretti, quali colletto, cravatta, cintura o fascia in vita.

Protezione dei soccorritori: Non intraprendere azioni che comportino rischi personali o senza adeguata formazione. Se si sospetta che siano ancora presenti fumi, il soccorritore deve indossare una maschera idonea o un autorespiratore. La rianimazione bocca a bocca può essere pericolosa per il soccorritore.

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 3/15

Pagina fonte 4

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Segni/sintomi di sovraesposizione Contatto con gli occhi : I sintomi avversi possono comprendere:

dolore o irritazione lacrimazione arrossamento

inalazione : I sintomi avversi possono comprendere:

nausea o vomito mal di testa sonnolenza/affaticamento capogiri/vertigini perdita di coscienza

Contatto con la pelle : I sintomi avversi possono comprendere:

irritazione arrossamento

Ingestione : Nessun dato specifico.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali Note per il medico: Trattare sintomaticamente. Contattare immediatamente uno specialista nel trattamento delle intossicazioni se sono state ingerite o inalate grandi quantità.

Trattamenti specifici : Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione idonei: Utilizzare polvere chimica secca, CO₂, acqua nebulizzata (nebbia) o schiuma.

Mezzi di estinzione non idonei: Non utilizzare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Il deflusso nelle fognature può creare un pericolo di incendio o esplosione. In caso di incendio o riscaldamento, la pressione aumenta e il contenitore può

scoppiare, con rischio di successiva esplosione. Il vapore/gas è più pesante dell'aria e si diffonde lungo il suolo. I vapori possono accumularsi in zone basse o confinate oppure raggiungere una fonte di accensione a notevole distanza e

provocare un ritorno di fiamma.

Prodotti di combustione pericolosi: I prodotti di decomposizione possono comprendere i seguenti materiali: biossido di carbonio

monossido di carbonio

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi Misure di protezione speciali: In caso di incendio isolare tempestivamente la zona allontanando tutte le persone dalle vicinanze dell'incidente. Non intraprendere azioni che comportino rischi personali o senza

adeguata formazione. Spostare i contenitori dall'area dell'incendio se è possibile farlo senza rischi. Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti: Indossare dispositivi protettivi appropriati e un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale funzionante in modalità a pressione

positiva. Gli indumenti per gli addetti all'estinzione degli incendi (compresi caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 offrono un livello di protezione di base in caso di incidenti chimici.

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 4/15

Pagina fonte 5

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Per chi non interviene direttamente: Non intraprendere azioni che comportino rischi personali o senza adeguata formazione. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'accesso al personale non necessario e non protetto

. Non toccare né camminare sul materiale fuoriuscito. Eliminare tutte le fonti di accensione. Vietare torce, fumo e fiamme nell'area pericolosa. Evitare di respirare vapori o nebbie. Garantire una ventilazione adeguata. Indossare un respiratore idoneo quando la ventilazione è insufficiente. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.

Per chi interviene direttamente: Se sono necessari indumenti speciali per affrontare la fuoriuscita, tenere conto delle informazioni della Sezione 8 sui materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni in «Per chi non interviene direttamente».

6.2 Precauzioni ambientali: Evitare la dispersione del materiale fuoriuscito e del deflusso e il contatto con suolo, corsi d'acqua, scarichi e fognature. Informare le autorità competenti se il prodotto ha causato inquinamento ambientale (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccole fuoriuscite: Arrestare la perdita se è possibile farlo senza rischi. Spostare i contenitori dall'area della fuoriuscita. Utilizzare utensili antiscintilla e

attrezzature antideflagranti. Se il prodotto è solubile in acqua, diluire con acqua e raccogliere con uno straccio. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e collocare in un contenitore idoneo per lo smaltimento. Smaltire tramite un'impresa autorizzata.

Grandi fuoriuscite: Arrestare la perdita se è possibile farlo senza rischi. Spostare i contenitori dall'area della fuoriuscita. Utilizzare utensili antiscintilla e

attrezzature antideflagranti. Avvicinarsi alla fuoriuscita da sopravvento. Impedire l'ingresso in fognature, corsi d'acqua, seminterrati o aree confinate. Convogliare il materiale fuoriuscito con acqua in un impianto di trattamento degli effluenti oppure procedere come segue. Contenere e raccogliere con materiale assorbente non combustibile, ad esempio sabbia, terra, vermiculite o farina fossile, e collocare in contenitori per lo smaltimento secondo le disposizioni locali. Smaltire tramite un'impresa autorizzata. Il materiale assorbente contaminato può presentare gli stessi pericoli del prodotto fuoriuscito.

6.4 Riferimento ad altre sezioni: Vedere la Sezione 1 per i recapiti di emergenza. Vedere la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale appropriati.

Vedere la Sezione 13 per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni di questa sezione contengono raccomandazioni e indicazioni generali. Consultare l'elenco degli usi identificati nella Sezione 1 per eventuali informazioni specifiche sull'uso fornite negli scenari di esposizione.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Misure protettive: Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (vedere la Sezione 8). Non ingerire.

Evitare il contatto con occhi, pelle e indumenti. Evitare di respirare vapori o nebbie. Utilizzare solo con ventilazione adeguata. Indossare un respiratore idoneo quando la ventilazione è insufficiente. Non entrare in aree di stoccaggio e spazi confinati se non adeguatamente ventilati. Conservare nel contenitore originale o in un'alternativa approvata di materiale compatibile, mantenendolo ben chiuso quando non viene utilizzato. Conservare e utilizzare lontano da calore, scintille, fiamme libere e qualsiasi altra fonte di accensione. Utilizzare apparecchiature elettriche antideflagranti (per ventilazione, illuminazione e movimentazione dei materiali). Utilizzare solo utensili antiscintilla. Adottare precauzioni contro le scariche elettrostatiche. I contenitori vuoti trattengono residui del prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.

Raccomandazioni generali di igiene professionale: Vietare di mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato e lavorato. I lavoratori devono lavarsi le mani e il viso prima di

mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle aree destinate ai pasti. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 5/15

Pagina fonte 6

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Conservare secondo le disposizioni locali. Conservare in un'area separata e approvata. Conservare nel contenitore originale, protetto dalla luce solare diretta, in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da alimenti e bevande. Conservare sotto chiave. Eliminare tutte le fonti di accensione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il contenitore ben chiuso e sigillato fino al momento dell'uso. Richiudere accuratamente i contenitori aperti e mantenerli in posizione verticale per evitare perdite. Non conservare in contenitori privi di etichetta. Utilizzare un contenimento adeguato per evitare contaminazioni ambientali. Prima della manipolazione o dell'uso, vedere la Sezione 10 per i materiali incompatibili. Direttiva Seveso - Soglie di notifica Criteri di pericolo

Categoria	Soglia di notifica e MAPP	Soglia del rapporto di sicurezza
P5c	5000 tonnellate	50000 tonnellate

7.3 Usi finali particolari Raccomandazioni: Non disponibile. Soluzioni specifiche per il settore industriale: Non disponibile.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni di questa sezione contengono raccomandazioni e indicazioni generali. Le informazioni sono fornite sulla base degli usi tipici previsti del prodotto. Potrebbero essere necessarie misure aggiuntive per la movimentazione alla rinfusa o per altri usi che possono aumentare significativamente l'esposizione dei lavoratori o i rilasci nell'ambiente. 8.1 Parametri di controllo Limiti di esposizione professionale

Nome del prodotto/ingrediente	Valori limite di esposizione
Acetato di etile	EU OEL (Europa, 10/2019). Note: elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale STEL: 400 ppm 15 minuti. STEL: 1468 mg/m³ 15 minuti. TWA: 200 ppm 8 ore. TWA: 734 mg/m³ 8 ore.
Acetato di isobutile	EU OEL (Europa, 10/2019). Note: elenco dei valori limite indicativi di esposizione professionale STEL: 150 ppm 15 minuti. STEL: 723 mg/m³ 15 minuti. TWA: 241 mg/m³ 8 ore. TWA: 50 ppm 8 ore.

Indici biologici di esposizione Nessun indice di esposizione noto.

Procedure di monitoraggio raccomandate: Fare riferimento a norme di monitoraggio quali: Norma europea EN 689 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida alla

valutazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici ai fini del confronto con i valori limite e della strategia di misurazione); Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'uso di procedure per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici); Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per le prestazioni delle procedure di misurazione degli agenti chimici). Occorre inoltre fare riferimento alle linee guida nazionali sui metodi di determinazione delle sostanze pericolose.

DNELs/DMELs

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 6/15

Pagina fonte 7

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Nome del prodotto/ingrediente	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
Propan-2-olo	DNEL	Lungo termine Orale	26 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine inalazione	89 mg/m³	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine Cutanea	319 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine inalazione	500 mg/m³	Lavoratori	Sistemici
	DNEL	Lungo termine Cutanea	888 mg/kg bw/day	Lavoratori	Sistemici
Acetato di etile	DNEL	Lungo termine Orale	4.5 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine Cutanea	37 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine Cutanea	63 mg/kg bw/day	Lavoratori	Sistemici
	DNEL	Lungo termine inalazione	367 mg/m³	Popolazione generale	Locali
	DNEL	Lungo termine inalazione	367 mg/m³	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Breve termine inalazione	734 mg/m³	Popolazione generale	Locali
	DNEL	Breve termine inalazione	734 mg/m³	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine inalazione	734 mg/m³	Lavoratori	Locali
	DNEL	Lungo termine inalazione	734 mg/m³	Lavoratori	Sistemici
	DNEL	Breve termine inalazione	1468 mg/ m³	Lavoratori	Locali
	DNEL	Breve termine inalazione	1468 mg/ m³	Lavoratori	Sistemici
Acetato di isobutile	DNEL	Breve termine Orale	5 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine Orale	5 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Breve termine Cutanea	5 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine Cutanea	5 mg/kg bw/day	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Breve termine Cutanea	10 mg/kg bw/day	Lavoratori	Sistemici
	DNEL	Lungo termine Cutanea	10 mg/kg bw/day	Lavoratori	Sistemici
	DNEL	Lungo termine inalazione	35.7 mg/m³	Popolazione generale	Locali
	DNEL	Lungo termine inalazione	35.7 mg/m³	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Breve termine inalazione	300 mg/m³	Popolazione generale	Locali
	DNEL	Breve termine inalazione	300 mg/m³	Popolazione generale	Sistemici
	DNEL	Lungo termine inalazione	300 mg/m³	Lavoratori	Locali
	DNEL	Lungo termine inalazione	300 mg/m³	Lavoratori	Sistemici
	DNEL	Breve termine inalazione	600 mg/m³	Lavoratori	Locali
	DNEL	Breve termine inalazione	600 mg/m³	Lavoratori	Sistemici

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 7/15

Pagina fonte 8

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

PNEC Nessuna PNEC disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione Controlli tecnici idonei: Utilizzare solo con ventilazione adeguata. Utilizzare sistemi chiusi, aspirazione locale o altri controlli tecnici per mantenere l'esposizione dei lavoratori ai contaminanti aerodispersi

al di sotto dei limiti raccomandati o di legge. I controlli tecnici devono inoltre mantenere le concentrazioni di gas, vapori o polveri al di sotto di qualsiasi limite inferiore di esplosività. Utilizzare apparecchiature di ventilazione antideflagranti.

Misure di protezione individuale Misure igieniche: Lavare accuratamente mani, avambracci e viso dopo la manipolazione di prodotti chimici,

prima di mangiare, fumare e utilizzare i servizi igienici e al termine del periodo di lavoro. Utilizzare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che postazioni lavaocchi e docce di sicurezza siano vicine alla postazione di lavoro.

Protezione degli occhi/del viso: Utilizzare protezioni oculari conformi a una norma approvata quando una valutazione dei rischi

ne indica la necessità per evitare l'esposizione a schizzi di liquidi, nebbie, gas o polveri. Se è possibile il contatto, indossare la seguente protezione, salvo che la valutazione indichi un livello superiore: occhiali contro gli schizzi di sostanze chimiche.

Protezione della pelle Protezione delle mani: Indossare sempre guanti impermeabili e resistenti alle sostanze chimiche, conformi a una norma approvata,

quando si manipolano prodotti chimici, se la valutazione dei rischi ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal fabbricante dei guanti, verificare durante l'uso che mantengano le proprietà protettive. Il tempo di permeazione di un materiale può variare tra diversi fabbricanti. Per miscele costituite da più sostanze, il tempo di protezione dei guanti non può essere stimato con precisione.

Protezione del corpo: Scegliere i dispositivi di protezione individuale del corpo in base all'attività

svolta e ai rischi connessi; prima di manipolare questo prodotto, farli approvare da uno specialista. Se sussiste rischio di accensione da elettricità statica, indossare indumenti protettivi antistatici. Per la massima protezione dalle scariche elettrostatiche, gli indumenti devono comprendere tuta, stivali e guanti antistatici. Fare riferimento alla norma europea EN 1149 per ulteriori informazioni sui requisiti dei materiali, della progettazione e sui metodi di prova.

Altra protezione della pelle: Scegliere calzature appropriate e qualsiasi misura aggiuntiva di protezione della pelle in base all'attività svolta e ai rischi connessi; prima di manipolare questo prodotto, farle approvare da uno specialista.

Protezione respiratoria: In base al pericolo e al potenziale di esposizione, scegliere un respiratore conforme alla norma o certificazione appropriata. Utilizzare i respiratori nell'ambito di un programma di protezione respiratoria che garantisca corretto adattamento, formazione e altri aspetti importanti dell'uso.

Controlli dell'esposizione ambientale: Controllare le emissioni provenienti dalla ventilazione o dalle apparecchiature di processo per assicurare il rispetto dei requisiti della normativa di tutela ambientale.

In alcuni casi sono necessari sistemi di abbattimento dei fumi, filtri o modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre le emissioni a livelli accettabili.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Le condizioni di misurazione di tutte le proprietà sono a temperatura e pressione standard, salvo diversa indicazione.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali Aspetto Stato fisico: Liquido. Colore: Limpido. Incolore. [Chiaro] Odore: Pungente, fruttato. [Forte] Soglia olfattiva: Non disponibile.

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 8/15

Pagina fonte 9

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

Punto di fusione/punto di congelamento: Non disponibile. Punto iniziale e intervallo di ebollizione: 77°C (170.6°F)

Infiammabilità: Non disponibile. Limite inferiore e superiore di esplosività: Inferiore: 2% Superiore: 11.4%

Punto di infiammabilità: Vaso chiuso: 20°C (68°F)

Temperatura di autoaccensione : non applicabile.

Temperatura di decomposizione : Non disponibile.

pH : Non disponibile. Viscosità : Non disponibile. Solubilità in acqua : Non disponibile.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: Non applicabile.

Tensione di vapore : non applicabile.

Velocità di evaporazione: >1 (acetato di butile = 1) Densità relativa: 0.92 Densità di vapore: >1 [Aria = 1] Proprietà esplosive: Non disponibile. Proprietà ossidanti: Non disponibile. Caratteristiche delle particelle Dimensione mediana delle particelle: Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività: Non sono disponibili dati di prove specifiche sulla reattività di questo prodotto o dei suoi ingredienti.

10.2 Stabilità chimica: Il prodotto è stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nelle normali condizioni di stoccaggio e uso non si verificano reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare: Evitare tutte le possibili fonti di accensione (scintille o fiamme). Non pressurizzare, tagliare, saldare,

brasare, saldare a stagno, forare, smerigliare né esporre i contenitori al calore o a fonti di accensione. Non lasciare accumulare i vapori in zone basse o confinate.

10.5 Materiali incompatibili: Reattivo o incompatibile con i seguenti materiali:

materiali ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nelle normali condizioni di stoccaggio e uso non dovrebbero formarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 Tossicità acuta

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 9/15

Pagina fonte 10

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato	Specie	Dose	Esposizione
Propan-2-olo	LD50 Cutanea	Coniglio	12800 mg/kg	-
	LD50 Orale	Ratto	5000 mg/kg	-
Acetato di etile	LD50 Orale	Ratto	5620 mg/kg	-
Acetato di isobutile	LD50 Cutanea	Coniglio	>17400 mg/kg	-
	LD50 Orale	Ratto	13400 mg/kg	-

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. Stime della tossicità acuta

Nome del prodotto/ingrediente	Orale (mg/ kg)	Cutanea (mg/kg)	inalazione (gas) (ppm)	inalazione (vapori) (mg/l)	inalazione (polveri e nebbie) (mg/l)
Propan-2-olo Acetato di etile Acetato di isobutile	5000 5620 13400	12800 N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A

Irritazione/Corrosione

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato	Specie	Punteggio	Esposizione	Osservazione
B2 Nail Prep Key-Aid	Pelle - Irritante	Coniglio	-	-	-

Propan-2-olo	Occhi - Moderatamente irritante	Coniglio	-	10 mg	-
	Occhi - Gravemente irritante	Coniglio	-	100 mg	-
	Pelle - Lievemente irritante	Coniglio	-	500 mg	-
Acetato di isobutile	Pelle - Lievemente irritante	Coniglio	-	500 mg	-

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzazione Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Mutagenicità Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Cancerogenicità

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile. Tossicità per la riproduzione Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Teratogenicità Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Nome del prodotto/ingrediente	Categoria	Via di esposizione	Organi bersaglio
Propan-2-olo Acetato di etile	Categoria 3 Categoria 3	- -	Effetti narcotici Effetti narcotici

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Non disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione Non disponibile.

Informazioni sulle probabili vie di esposizione: Non disponibile.

Potenziali effetti acuti sulla salute Contatto con gli occhi: Provoca grave irritazione oculare. Inalazione: Può provocare depressione del sistema nervoso centrale (SNC). Può provocare sonnolenza o vertigini.

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 10/15

Pagina fonte 11

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Contatto con la pelle : Provoca irritazione cutanea. Ingestione : Può provocare depressione del sistema nervoso centrale (SNC).

Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche Contatto con gli occhi : I sintomi avversi possono comprendere:

dolore o irritazione lacrimazione arrossamento

inalazione : I sintomi avversi possono comprendere:

nausea o vomito mal di testa sonnolenza/affaticamento capogiri/vertigini perdita di coscienza

Contatto con la pelle : I sintomi avversi possono comprendere:

irritazione arrossamento

Ingestione : Nessun dato specifico.

Effetti ritardati e immediati ed effetti cronici derivanti da esposizioni brevi e prolungate Esposizione a breve termine Potenziali effetti immediati: Non disponibile.

Potenziali effetti ritardati: Non disponibile. Esposizione a lungo termine Potenziali effetti immediati: Non disponibile. Potenziali effetti ritardati: Non disponibile.

Potenziali effetti cronici sulla salute

Non disponibile.

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Generale : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Cancerogenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Mutagenicità : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

Tossicità per la riproduzione : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza endocrina Non disponibile.

11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 11/15

Pagina fonte 12

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Nome del prodotto/ingrediente	Risultato	Specie	Esposizione
Propan-2-olo	Acuto EC50 7550 mg/l Acqua dolce	Dafnie - Daphnia magna - Neonato	48 ore
	Acuto LC50 1400000 µg/l Acqua marina	Crostacei - Crangon crangon	48 ore
	Acuto LC50 4200 mg/l Acqua dolce	Pesci - Rasbora heteromorpha	96 ore
Acetato di etile	Acuto EC50 2500000 µg/l Acqua dolce	Alghe - Selenastrum sp.	96 ore
	Acuto LC50 750000 µg/l Acqua dolce	Crostacei - Gammarus pulex	48 ore
	Acuto LC50 154000 µg/l Acqua dolce	Dafnie - Daphnia cucullata	48 ore
	Acuto LC50 212500 µg/l Acqua dolce	Pesci - Heteropneustes fossilis	96 ore
	Cronico NOEC 2.4 mg/l Acqua dolce	Dafnie - Daphnia magna	21 giorni
	Cronico NOEC 75.6 mg/l Acqua dolce	Pesci - Pimephales promelas - Embrione	32 giorni

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nome del prodotto/ingrediente	LogP ow	BCF	Potenziale
Propan-2-olo Acetato di etile Acetato di isobutile	0.05 0.68 2.3	- 30 -	basso basso basso

12.4 Mobilità nel suolo Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K): Non disponibile.

OC

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza endocrina Non disponibile.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni di questa sezione contengono raccomandazioni e indicazioni generali. Consultare l'elenco degli usi identificati nella Sezione 1 per eventuali informazioni specifiche sull'uso fornite negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti Prodotto Metodi di smaltimento: Evitare o ridurre al minimo, ove possibile, la produzione di rifiuti.

Lo smaltimento del prodotto, delle soluzioni e di eventuali sottoprodotti deve sempre rispettare i requisiti della normativa sulla tutela ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti e delle autorità regionali e locali. Affidare i prodotti in eccedenza e non riciclabili a un'impresa autorizzata allo smaltimento. Non smaltire rifiuti non trattati nelle fognature, salvo piena conformità ai requisiti di tutte le autorità competenti.

Rifiuti pericolosi: La classificazione del prodotto può soddisfare i criteri per un rifiuto pericoloso. Imballaggio

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 12/15

Pagina fonte 13

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di smaltimento: Evitare o ridurre al minimo, ove possibile, la produzione di rifiuti. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. Considerare l'incenerimento o la discarica solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Precauzioni speciali: Smaltire questo materiale e il relativo contenitore in modo sicuro. Prestare attenzione quando si manipolano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere residui del prodotto. I vapori dei residui possono creare un'atmosfera facilmente infiammabile o esplosiva all'interno del contenitore. Non tagliare, saldare o smerigliare i contenitori usati se non sono stati accuratamente puliti internamente. Evitare la dispersione del materiale fuoriuscito e del deflusso e il contatto con suolo, corsi d'acqua, scarichi e fognature.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Numero ONU o numero ID	UN1993	UN1993	UN1993	UN1993
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (alcol isopropilico, acetato di etile)	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (alcol isopropilico, acetato di etile)	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (alcol isopropilico, acetato di etile)	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (alcol isopropilico, acetato di etile)
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	3	3	3	3
14.4 Gruppo d'imballaggio	II	II	II	II
14.5 Pericoli per l'ambiente	No.	No.	No.	No.



Informazioni aggiuntive ADR/RID : Disposizioni speciali 640 (C)

Codice galleria (D/E)

ADN : Disposizioni speciali 640 (C)

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Trasporto all'interno dei locali dell'utilizzatore: trasportare sempre in contenitori chiusi, verticali e fissati. Assicurarsi che chi trasporta il prodotto sappia come comportarsi in caso di incidente o fuoriuscita.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: Non disponibile.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione Allegato XIV Nessun componente è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti Nessun componente è elencato.

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 13/15

Pagina fonte 14

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di determinate sostanze, miscele e articoli pericolosi: Non applicabile.

Altre disposizioni UE Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Aria: Non elencato

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Acqua: Non elencato

Sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009/EU) Non elencato.

Assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) (649/2012/EU) Non elencato.

Inquinanti organici persistenti Non elencato.

Direttiva Seveso Questo prodotto è disciplinato dalla Direttiva Seveso. Criteri di pericolo

Categoria

P5c

Disposizioni nazionali Disposizioni internazionali Convenzione sulle armi chimiche - Elenchi I, II e III delle sostanze chimiche

Non elencato.

Protocollo di Montreal

Non elencato.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti Non elencato.

Convenzione di Rotterdam sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC)

Non elencato.

Protocollo UNECE di Aarhus sui POP e sui metalli pesanti Non elencato.

Elenco degli inventari

Australia : Tutti i componenti sono elencati o esenti. Canada : Tutti i componenti sono elencati o esenti. Cina : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Unione economica eurasiatica : Inventario della Federazione russa: Tutti i componenti sono elencati o esenti. Giappone : Inventario giapponese (CSCL): Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Inventario giapponese (ISHL): Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Nuova Zelanda : Tutti i componenti sono elencati o esenti. Filippine : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione : 1 14/15

Pagina fonte 15

Conforme all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione

B2 Nail Prep Key-Aid

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Repubblica di Corea : Tutti i componenti sono elencati o esenti. Taiwan : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Thailandia : Tutti i componenti sono elencati o esenti. Turchia : Tutti i componenti sono elencati o esenti. Stati Uniti : Tutti i componenti sono attivi o esenti.

Viet Nam : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Questo prodotto contiene sostanze per le quali sono ancora richieste valutazioni della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indica le informazioni modificate rispetto alla versione precedente. Abbreviazioni e acronimi: ATE = Stima della tossicità acuta CLP = Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio [Regolamento (CE) n.

1272/2008] DMEL = Livello derivato con effetti minimi DNEL = Livello derivato senza effetto Indicazione EUH = Indicazione di pericolo specifica del CLP PBT = Persistente, bioaccumulabile e tossico PNEC = Concentrazione prevista priva di effetti RRN = Numero di registrazione REACH vPvB = Molto persistente e molto bioaccumulabile

Procedura utilizzata per derivare la classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificazione	Giustificazione
Flam. Liq. 2, H225	Sulla base di dati sperimentali
Skin Irrit. 2, H315	Sulla base di dati sperimentali
Eye Irrit. 2, H319	Sulla base di dati sperimentali
STOT SE 3, H336	Metodo di calcolo

Testo completo delle indicazioni H abbreviate

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Testo completo delle classificazioni [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2	Gravi danni oculari/ Irritazione oculare - Categoria 2
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili - Categoria 2
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea - Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) - Categoria 3

Data di stampa : 1/16/2023

Data di emissione/Data di revisione: 1/16/2023 Data dell'edizione precedente: Nessuna convalida precedente Versione: 1
Avvertenza per il lettore

Al meglio delle nostre conoscenze, le informazioni qui contenute sono accurate. Tuttavia, né il fornitore sopra indicato né alcuna delle sue società controllate assumono responsabilità per l'accuratezza o la completezza delle informazioni. La determinazione finale dell'idoneità di qualsiasi materiale è responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. Tutti i materiali possono presentare pericoli sconosciuti e devono essere utilizzati con cautela. Sebbene alcuni pericoli siano descritti qui, non possiamo garantire che siano gli unici esistenti.

Le informazioni contenute in questa SDS devono essere distribuite solo nei casi previsti dalla legge.

Data di emissione/Data di revisione : 1/16/2023 Data dell'edizione precedente : Nessuna convalida precedente Versione :
1 15/15