TRADUZIONE ITALIANA DI CORTESIA

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Traduzione di cortesia in lingua italiana della scheda di dati di sicurezza originale del produttore, fornita a scopo informativo. In caso di differenze, discrepanze o dubbi interpretativi, fa fede il documento originale in lingua inglese. La presente traduzione non sostituisce l’originale.

Fonte: 9 SDS LUNAMOON Top Matt Blackegg 14 04 2025 en.pdf

Data della traduzione: 25 settembre 2026.

Le informazioni tecniche e le eventuali incongruenze della fonte sono riprodotte senza aggiornamenti o rettifiche. Le indicazioni di pagina fonte rimandano al documento inglese; la paginazione della traduzione può differire. Conservare insieme all’originale.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto LUNAMOON Top Matt Blackegg

Sostanza / miscela miscela Altri nomi della miscela

LUNAMOON Top Matt Blackegg, LUNAMOON Top Matte Ice Cream, LUNAMOON Top Ice Cream, LUNAMOON Top Mercury, LUNAMOON Top Shine Dark Green, LUNAMOON Top Butterfly Blue, LUNAMOON Top Butterfly Pink, LUNAMOON Top Confetti, LUNAMOON Top Romantic, LUNAMOON Top Romantic Black, LUNAMOON Top Romantic White, LUNAMOON Top Bonbon, LUNAMOON Top In assortment, Lunamoon Top Argent, Lunamoon Top Calx, Lunamoon Top Chameleon, Lunamoon Top Glassy, Lunamoon Top Gold, Lunamoon Top Pink, Lunamoon Top Stain, Lunamoon Top Matt Tile, Lunamoon Top Flash Gold, Lunamoon Top Flash Silver, Lunamoon Top Reflexes Yuki, Lunamoon Top Luna, Lunamoon Top Romantic Blue, Lunamoon Top Romantic Pink, Lunamoon Top Matte Sand Yellow, Lunamoon Top Matte Sand Green, Lunamoon Top Matte Sand Peach Pink, Lunamoon Top Matte Sand Pink, Lunamoon Top Matt Velvet, Lunamoon Top Secret (in assortment №1 - №6), Lunamoon Top Glass (in assortment №1 - №24), LUNAMOON Top Bestie, LUNAMOON Top F*ck Haters.

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso previsto della miscela Cosmetici per unghie. Usi sconsigliati della miscela Il prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli indicati nella Sezione 1.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante

Nome o ragione sociale PE Shkliarskyi Nazarii

Dragana Street, Building 30, Apartment 26, City Lviv,

Indirizzo

79049 Ukraine

Telefono +380662879592 E-mail lunamoongel.eu@gmail.com

Indirizzo e-mail della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza

Nome PE Shkliarskyi Nazarii E-mail lunamoongel.eu@gmail.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Belgio: Antigif Centrum Centre Antipoisons, Tel.: +32 070 245 245 Bulgaria: Centro nazionale di tossicologia, Ospedale per il trattamento medico attivo e la medicina d’emergenza "N.I.Pirogov", Tel.: +359 2 9154 233 Cipro: Centro antiveleni di Cipro, Tel.: 1401 Croazia: Centro antiveleni, Tel.: +385 1 234 8342 Repubblica Ceca: Centro di informazione tossicologica, Tel.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402 Danimarca: Centro antiveleni danese (Giftlinjen), Tel.: +45 82 12 12 12 Grecia: Centro di informazione sui veleni, Tel.: (0030) 2107793777 Estonia: Centro nazionale di informazione sui veleni, Tel.: +372 794 3794 oppure 16662 nazionale Finlandia: Centro di informazione sui veleni, Tel.: +358 09 471 977 oppure 0800 147 111 Francia: ORFILA (INERIS), Tel.: +33 (0) 1 45 42 59 59 Ungheria: Servizio di informazione tossicologica sanitaria,Tel.: +36 80 20 11 99 Italia: Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano, Tel.: +39 02 66101029; CAV Centro nazionale di informazione tossicologica - Pavia, Tel.: +39 038224444 Lettonia: Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Tel.: +371 670 42473 Lituania: Agenzia statale di controllo dei medicinali (SMCA), Ufficio informazioni sui veleni (PIB), Tel.: +370 5 236 20 52 Lussemburgo: Centro antiveleni belga, Tel.: +352 8002 5500

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

Malta: Mater Dei Hospital,Tel.: +356 2545 0000 Paesi Bassi: Centro nazionale di informazione sui veleni (NVIC). Solo per fornire informazioni al personale medico in caso di intossicazioni acute, Tel.: +31 (0) 88 755 8000 Norvegia: Centro norvegese di informazione sui veleni, Tel.: +47 22 59 13 00 Portogallo: Centro di informazione sui veleni, Tel.:+351 800 250 250 Polonia: Numero europeo di emergenza: 112 Romania: Clinica ATI II Toxicologie Clinică, Tel.: +40 021 599 23 00

Slovenia: Numero unico per le chiamate di emergenza, Tel.: 112 Slovacchia: Centro nazionale di informazione tossicologica (NTIC), Tel.: +421 2 5477 4166 Spagna: Servizio di informazione tossicologica, Tel.: +34 91 562 04 20 Svezia: Numero telefonico di emergenza 112 - chiedere informazioni sui veleni (in svedese: – begär Giftinformation)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione della miscela ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 La miscela è classificata come pericolosa.

Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412 Principali effetti avversi sulla salute umana e sull'ambiente Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogramma di pericolo



Avvertenza Attenzione Sostanze pericolose Metacrilato di 2-idrossietile INCI: HEMA Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile INCI: ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE Biossido di titanio INCI: CI 77891 Tetrakis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo INCI: PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pagina fonte 2/18

Pagina fonte 3

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Non respirare i vapori.

P264 Lavare accuratamente le mani e le parti esposte del corpo dopo l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi.

P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Informazioni supplementari EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non

respirare i vapori o le nebbie.

Requisiti relativi alle chiusure di sicurezza per bambini e all'avvertenza tattile di pericolo Il contenitore deve recare un'avvertenza tattile di pericolo.

2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti dal Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. La miscela non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB ai sensi dell'Allegato XIII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche. Non contiene componenti PMT o vPvM.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

La miscela contiene le seguenti sostanze pericolose e sostanze per le quali è stabilita una concentrazione massima ammissibile nell'ambiente di lavoro

Identificazione	Nome della sostanza	Contenuto in	Classificazione secondo	Nota
numeri		% in peso	Regolamento (CE) n. 1272/2008	
CAS: 25212-88-8 EC: 607-646-8	Acido 2-propenoico, 2-metil-, polimero con 2-propenoato di etile INCI: ACRYLATES COPOLYMER	59	non classificato come pericoloso	
Indice: 607-124-00-X CAS: 868-77-9 EC: 212-782-2	Metacrilato di 2-idrossietile INCI: HEMA	28	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319	1
CAS: 112945-52-5 EC: 601-216-3	Silice amorfa INCI: SILICA	3.1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	
CAS: 84434-11-7 EC: 282-810-6	Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile INCI: ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE	3	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 947-19-3 EC: 213-426-9	Idrossicicloesil fenil chetone INCI: HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	3	non classificato come pericoloso	
CAS: 7575-23-7 EC: 231-472-8	Tetrakis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo INCI: PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE	1.9	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	

Può contenere

CAS: 17372-87-1 EC: 241-409-6	2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato disodico INCI: CI 45380	2	Eye Irrit. 2, H319

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

Identificazione	Nome della sostanza	Contenuto in	Classificazione secondo	Nota
numeri		% in peso	Regolamento (CE) n. 1272/2008	
CAS: 5858-81-1 EC: 227-497-9	3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfonatofenil)azo]-2-naftoato disodico INCI: CI 15850	2	non classificato come pericoloso	
CAS: 1309-37-1 EC: 215-168-2	Triossido di diferro INCI: CI 77491	2	non classificato come pericoloso	
CAS: 2783-94-0 EC: 220-491-7	6-idrossi-5-[(4-solfonatofenil)azo] naftalene-2-solfonato disodico INCI: CI 15985	2	non classificato come pericoloso	
CAS: 51274-00-1 EC: 257-098-5	Ossido idrossido di ferro giallo INCI: CI 77492	2	non classificato come pericoloso	
CAS: 57455-37-5 EC: 611-533-9	C.I. Pigment Blue 29 INCI: CI 77007	2	non classificato come pericoloso	
CAS: 25869-00-5 EC: 237-875-5	Esakis(ciano-C)ferrato(4-) di ammonio e ferro(3+) INCI: CI 77510	2	non classificato come pericoloso	

CAS: 10101-66-3 EC: 233-257-4	Difosfato di ammonio e manganese(3+) INCI: CI 77742	2	non classificato come pericoloso	
CAS: 12227-89-3 EC: 235-442-5	Ossido di ferro nero INCI: CI 77499	2	non classificato come pericoloso	
Indice: 022-006-00-2 CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5	Biossido di titanio INCI: CI 77891	2	STOT SE 3, H335 Carc. 2, H351 (inalazione) STOT RE 1, H372 Aquatic Chronic 4, H413	3, 4, 5
CAS: 12001-99-9 EC: 601-657-1	C.I. Pigment Green 18 INCI: CI 77289	2	non classificato come pericoloso	
Indice: 013-002-00-1 CAS: 7429-90-5 EC: 231-072-3	Polvere di alluminio (stabilizzata) INCI: CI 77000	2	Flam. Sol. 1, H228 Water-react. 2, H261	2, 7
CAS: 12001-26-2 EC: 601-648-2	Mica INCI: MICA	2	non classificato come pericoloso	

Note 1 Nota D: Alcune sostanze soggette a polimerizzazione o decomposizione spontanea sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nella parte 3 dell'Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata». 2 Nota T: Questa sostanza può essere commercializzata in una forma che non presenta i pericoli fisici indicati dalla classificazione nella voce della parte 3. Se i risultati del metodo o dei metodi pertinenti, conformemente alla parte 2 dell'Allegato I del presente Regolamento, dimostrano che la forma specifica della sostanza commercializzata non presenta questa proprietà fisica o questi pericoli fisici, la sostanza deve essere classificata secondo il risultato o i risultati di tali prove.

Pagina fonte 4/18

Le informazioni pertinenti, compreso il riferimento al metodo o ai metodi di prova pertinenti, devono essere incluse nella scheda di dati di sicurezza. 3 Nota V: Se la sostanza viene immessa sul mercato sotto forma di fibre (con diametro < 3 µm, lunghezza > 5 µm e rapporto d'aspetto ≥ 3:1), di particelle che soddisfano i criteri dell'OMS per le fibre o di particelle con chimica superficiale modificata, le sue proprietà pericolose devono essere valutate secondo il titolo II del presente Regolamento per stabilire se si debbano applicare una categoria superiore (Carc. 1B o 1A) e/o ulteriori vie di esposizione (orale o cutanea). 4 Nota W: È stato osservato che il pericolo cancerogeno di questa sostanza si manifesta quando la polvere respirabile viene inalata in quantità tali da compromettere significativamente i meccanismi di eliminazione delle particelle dai polmoni.

Questa nota descrive la particolare tossicità della sostanza e non costituisce un criterio di classificazione ai sensi del presente Regolamento. 5 Nota 10: La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica solo alle miscele in polvere contenenti 1 % o più di biossido di titanio sotto forma di particelle, o incorporato in particelle, con diametro aerodinamico ≤ 10 µm. 6 Sostanza per la quale sono stabiliti limiti di esposizione. 7 Precursore di esplosivi

Il testo completo di tutte le classificazioni e delle indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Prestare attenzione alla propria sicurezza. Se si manifestano problemi di salute o in caso di dubbio, informare un medico e mostrargli le informazioni di questa scheda di dati di sicurezza. In caso di inalazione Interrompere immediatamente l'esposizione; portare la persona all'aria aperta. Proteggere la persona dal raffreddamento. Richiedere assistenza medica se persistono irritazione, dispnea o altri sintomi. In caso di contatto con la pelle Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la zona interessata con abbondante acqua, possibilmente tiepida. Utilizzare sapone, una soluzione di sapone o uno shampoo se la pelle non presenta lesioni. Richiedere assistenza medica se l'irritazione cutanea persiste. In caso di contatto con gli occhi Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente, aprendo le palpebre (anche forzatamente, se necessario); togliere immediatamente le eventuali lenti a contatto. Continuare il risciacquo per almeno 10 minuti. Richiedere assistenza medica, possibilmente specialistica.

In caso di ingestione Sciacquare la bocca con acqua e somministrare 2-5 dL di acqua. Richiedere assistenza medica se la persona presenta problemi di salute.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

In caso di inalazione Non previsti. In caso di contatto con la pelle Può provocare una reazione allergica cutanea. In caso di contatto con gli occhi Provoca grave irritazione oculare. In caso di ingestione Irritazione, nausea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Pagina fonte 5/18

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Adeguare i mezzi di estinzione al luogo dell'incendio. Mezzi di estinzione non idonei Acqua a getto pieno.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono formarsi monossido di carbonio, biossido di carbonio e altri gas tossici. L'inalazione di prodotti pericolosi di degradazione (pirolisi) può causare gravi danni alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Autorespiratore (SCBA) con tuta di protezione chimica solo quando è probabile un contatto personale ravvicinato. Utilizzare un autorespiratore e indumenti protettivi per tutto il corpo. Evitare che il deflusso del materiale antincendio contaminato raggiunga gli scarichi o le acque superficiali e sotterranee.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare dispositivi di protezione individuale per il lavoro. Seguire le istruzioni delle Sezioni 7 e 8. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la contaminazione del suolo e l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Coprire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente idoneo non infiammabile (sabbia, farina fossile, terra e altri materiali assorbenti idonei); raccoglierlo in contenitori ben chiusi e smaltirlo secondo la Sezione 13. In caso di fuoriuscita di quantità rilevanti di prodotto, informare i vigili del fuoco e gli altri organismi competenti. Dopo la rimozione del prodotto, lavare l'area contaminata con abbondante acqua. Non utilizzare solventi.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere le Sezioni 7, 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di gas e vapori in concentrazioni superiori ai limiti di esposizione professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare accuratamente le mani e le parti esposte del corpo dopo l'uso. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella Sezione 8. Osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Non disperdere nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in contenitori ben chiusi, in luoghi freschi, asciutti e ben ventilati destinati a tale scopo.

7.3. Usi finali particolari

Non disponibile.

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

La miscela contiene sostanze per le quali sono stabiliti limiti di esposizione professionale.

Pagina fonte 6/18

DNEL

Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile

INCI: ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE

Lavoratori /	Via di	Valore	Effetto	Fonte
consumatori	esposizione			
Lavoratori	inalazione	4.93 mg/m³	Effetti cronici sistemici	ECHA
consumatori	inalazione	870 µg/m³	Effetti cronici sistemici	ECHA
Lavoratori	Cutanea	1.4 mg/kg bw/day	Effetti cronici sistemici	ECHA
consumatori	Cutanea	500 µg/kg bw/24h	Effetti cronici sistemici	ECHA
Lavoratori	Orale	500 µg/kg bw/24h	Effetti cronici sistemici	ECHA

Ossido idrossido di ferro giallo

INCI: CI 77492

Lavoratori /	Via di	Valore	Effetto	Fonte
consumatori	esposizione			
Lavoratori	inalazione	3-10 mg/m³	Effetti cronici locali	

PNEC

Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile

INCI: ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE

Via di esposizione	Valore	Fonte
Acqua potabile	1.01 µg/l	ECHA
Acqua (rilascio intermittente)	10.1 µg/l	ECHA
Acqua marina	101 mg/l	ECHA
Acqua marina (rilascio intermittente)	1.01 µg/l	ECHA
Sedimenti di acqua dolce	240 µg/kg	ECHA
Sedimenti marini	24 µg/kg	ECHA
Suolo (agricolo)	47.5 µg/kg	ECHA

8.2. Controlli dell’esposizione

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Seguire le normali misure di tutela della salute sul lavoro, in particolare garantire una buona ventilazione. Ciò può essere ottenuto solo mediante aspirazione locale o un’efficace ventilazione generale. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo il lavoro e prima delle pause per i pasti e il riposo. Protezione degli occhi/del viso Occhiali protettivi o schermo facciale, in funzione della natura del lavoro svolto. Protezione della pelle Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree di possibile contatto indiretto. Indossare guanti (testati secondo EN374) se è probabile il contatto delle mani con la sostanza. Rimuovere contaminazioni e fuoriuscite non appena si verificano. Lavare immediatamente la pelle contaminata. Fornire ai lavoratori una formazione di base per prevenire/ridurre al minimo l’esposizione e segnalare eventuali problemi cutanei. Nella scelta dello spessore, del materiale e della permeabilità dei guanti, seguire le raccomandazioni del rispettivo fabbricante. Osservare le altre raccomandazioni del fabbricante. Altra protezione: indumenti da lavoro protettivi. Lavare accuratamente la pelle contaminata. Protezione respiratoria Semimaschera con filtro per vapori organici o autorespiratore, secondo necessità, se vengono superati i valori limite di esposizione delle sostanze o in ambienti scarsamente ventilati. Maschera con filtro in ambienti scarsamente

ventilati. Pericoli termici Non disponibile. Controlli dell’esposizione ambientale Osservare le normali misure di protezione dell’ambiente, vedere la Sezione 6.2.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico liquido Colore secondo necessità Odore resina acida Punto di fusione/punto di congelamento dati non disponibili PUNTO DI EBOLLIZIONE O PUNTO INIZIALE E INTERVALLO DI EBOLLIZIONE dati non disponibili Infiammabilità dati non disponibili Limite inferiore e superiore di esplosività dati non disponibili Punto di infiammabilità dati non disponibili Temperatura di autoaccensione dati non disponibili Temperatura di decomposizione dati non disponibili pH 5-6 (non diluito) Viscosità cinematica dati non disponibili Solubilità in acqua dati non disponibili Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) dati non disponibili Tensione di vapore dati non disponibili Densità e/o densità relativa dati non disponibili Densità di vapore relativa dati non disponibili Caratteristiche delle particelle non applicabile Forma liquida

9.2. Altre informazioni

Nessuna.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nelle normali condizioni d’uso non si verificano reazioni pericolose con altre sostanze.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non note.

10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile e non si degrada nelle normali condizioni d’uso. Proteggere da fiamme, scintille, surriscaldamento e gelo.

10.5. Materiali incompatibili

Proteggere da acidi forti, basi e agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si sviluppano nelle normali condizioni d’uso. A temperature elevate e in caso di incendio si formano prodotti pericolosi quali monossido di carbonio e biossido di carbonio.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

L'inalazione di vapori di solventi a concentrazioni superiori ai limiti di esposizione per l'ambiente di lavoro può causare intossicazione acuta per inalazione, in funzione della concentrazione e del tempo di esposizione. Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela.

Tossicità acuta Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	ATE	26316 mg/kg	Calcolo del valore

Metacrilato di 2-idrossietile

INCI: HEMA

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Oculare	LD50	OECD 405	>5000 mg/kg bw

Acido 2-propenoico, 2-metil-, polimero con 2-propenoato di etile

INCI: ACRYLATES COPOLYMER

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	>5000 mg/kg	Ratto

Polvere di alluminio (stabilizzata)

INCI: CI 77000

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	>15900 mg/kg bw		Ratto	ECHA
inalazione (aerosol)	LC50	>0.888 mg/l di aria	4 ore	Ratto	ECHA

Esakis(ciano-C)ferrato(4-) di ammonio e ferro(3+)

INCI: CI 77510

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	OECD 423	5000 mg/kg bw		Ratto	ECHA
inalazione	LD50	OECD 402	>2000 mg/kg bw	24 ore	Ratto	ECHA

Pagina fonte 9/18

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

Silice amorfa

INCI: SILICA

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	3160 mg/kg	Ratto

C.I. Pigment Green 18

INCI: CI 77289

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	>5000 mg/kg
inalazione	LD50	>5.41 mg/kg

Triossido di diferro

INCI: CI 77491

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	>10 g/kg	Ratto

2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato disodico

INCI: CI 45380

Via di				Esposizione			Valore	

	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	2344 mg/kg	Topo

3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfonatofenil)azo]-2-naftoato disodico

INCI: CI 15850

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

inalazione (polvere/nebbia)	LC0	>5.4 mg/l di aria	4 ore	Ratto	ECHA
Orale	LD50	>10800 mg/kg		Ratto	ECHA

6-idrossi-5-[(4-solfonatofenil)azo]naftalene-2-solfonato disodico

INCI: CI 15985

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	5000 mg/kg	Topo

Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile

INCI: ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Pagina fonte 10/18

Pagina fonte 11

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

Orale	LD50	OECD 401	>5000 mg/kg bw		Ratto	ECHA
inalazione (vapore)	LC50		≥0 mg/l	7 ore	Ratto	ECHA
Cutanea	LD50		≥2000 mg/kg bw		Ratto	ECHA

Ossido idrossido di ferro giallo

INCI: CI 77492

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	>10 g/kg	Ratto

Ossido di ferro nero

INCI: CI 77499

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	>10 g/kg	Ratto

Tetrakis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo

INCI: PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	ATE		500.00 mg/kg			
Orale	LD50	OECD 423	>1000-<2000 mg/kg bw		Ratto	ECHA
inalazione (aerosol)	LD50		>3363 mg/m³ di aria	4 ore	Ratto	ECHA

Biossido di titanio

INCI: CI 77891

Via di				Esposizione			Valore	
	Parametro	Metodo	Valore		Specie	Sesso	determinazio	Fonte
esposizione				tempo				

ne

Orale	LD50	>10000 mg/kg	Ratto
Pelle	LD50	>10000 mg/kg	Coniglio

Corrosione/irritazione cutanea Provoca irritazione cutanea. Non sono disponibili dati sui componenti della miscela.

Gravi danni oculari/irritazione oculare Provoca grave irritazione oculare. Non sono disponibili dati sui componenti della miscela.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Può provocare una reazione allergica cutanea. Non sono disponibili dati sui componenti della miscela.

Pagina fonte 11/18

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

Mutagenicità sulle cellule germinali Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Cancerogenicità Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Non sono disponibili dati sui componenti della miscela.

Pericolo in caso di aspirazione Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza endocrina Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti che possono causare interferenza endocrina nell'uomo. Altre informazioni Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tossicità acuta

Metacrilato di 2-idrossietile

INCI: HEMA

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LD50	ISO 7346-2	>100 mg/l	Pesci
EC0		100 mg/l	Batteri

Acido 2-propenoico, 2-metil-, polimero con 2-propenoato di etile

INCI: ACRYLATES COPOLYMER

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	>100 mg/l	96 ore	Pesci (Poecilia reticulata)

Esakis(ciano-C)ferrato(4-) di ammonio e ferro(3+)

INCI: CI 77510

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	OECD 203	>100 mg/l		Pesci (Cyprinus carpio)	ECHA
EC50	OECD 202	>500 mg/l	24 ore	Invertebrati (Daphnia magna)	ECHA

EC50		9.7 mg/l	72 ore	Alghe (Selenastrum capricornutum)	ECHA

Triossido di diferro

INCI: CI 77491

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	>10000 mg/kg	Pesci (Oncorhynchus mykiss)

3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfonatofenil)azo]-2-naftoato disodico

INCI: CI 15850

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	>0.15 mg/l	96 ore	Pesci (Cyprinus carpio)	ECHA
EC50	>0.18 mg/l	48 ore	Invertebrati (Daphnia magna)	ECHA
EC50	>18 mg/l	72 ore	Alghe (Raphidocelis subcapitata)	ECHA

Fenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinato di etile

INCI: ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	OECD 203	1.89 mg/l	96 ore	Pesci (Danio rerio)	ECHA
NOEC	OECD 203	≥1.29 mg/l	96 ore	Pesci (Danio rerio)	ECHA
EC50	OECD 202	2.26 mg/l	48 ore	Invertebrati (Daphnia magna)	ECHA
EC50	OECD 201	0.239 mg/l	72 ore	Alghe (Desmodesmus subspicatus)	ECHA

Ossido idrossido di ferro giallo

INCI: CI 77492

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	>10000 mg/kg	Pesci

Pagina fonte 13/18

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

Ossido di ferro nero

INCI: CI 77499

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	>10000 mg/kg	Pesci

Tetrakis(3-mercaptopropionato) di pentaeritritolo

INCI: PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

LC50	OECD 203	0.42 mg/l	96 ore	Pesci (Oncorhynchus mykiss)	ECHA
EC50	OECD 202	>0.35 mg/l	48 ore	Invertebrati (Daphnia magna)	ECHA
LC50	OECD 201	>0.65 mg/l	72 ore	Alghe (Desmodesmus subspicatus)	ECHA

Tossicità cronica

Esakis(ciano-C)ferrato(4-) di ammonio e ferro(3+)

INCI: CI 77510

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambien	Fonte

te

NOEC	OECD 211	0.142 mg/l	21 giorni	Invertebrati (Daphnia magna)	ECHA

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti.

12.4. Mobilità nel suolo

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti PMT o vPvM.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti PBT o vPvB.

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti che possono causare interferenza endocrina nell’ambiente.

12.7. Altri effetti avversi

Non disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Pericolo di contaminazione ambientale; smaltire i rifiuti secondo le disposizioni locali e/o nazionali. Il prodotto inutilizzato e gli imballaggi contaminati devono essere raccolti in contenitori etichettati per i rifiuti e affidati per lo smaltimento a un soggetto autorizzato (un’impresa specializzata

abilitata a tale attività). Non immettere il prodotto inutilizzato negli scarichi. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. I contenitori vuoti possono essere utilizzati negli impianti di incenerimento per produrre energia oppure conferiti a una discarica di classificazione appropriata. I contenitori perfettamente puliti possono essere riciclati. Normativa sulla gestione dei rifiuti Direttiva 2008/98/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e successive modifiche. - Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/EC che istituisce un elenco di rifiuti ai sensi dell'articolo 1(a) della direttiva 75/442/EEC del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/EC del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1(4) della direttiva 91/689/EEC del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

Non soggetto alle disposizioni sul trasporto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non pertinente.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non pertinente.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Non pertinente.

14.5. Pericoli per l'ambiente

No.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Riferimento alle Sezioni da 4 a 8.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non pertinente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/EC e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/EEC del Consiglio e le direttive 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC e 2000/21/EC della Commissione. - Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/EEC e 1999/45/EC e modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. - Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'Allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). Il prodotto contiene un precursore di esplosivi regolamentato: messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso di tali precursori da parte di privati secondo il Regolamento (UE) 2019/1148, articoli da 5 a 9.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica (miscela).

SEZIONE 16: Altre informazioni

Elenco delle frasi di rischio standard utilizzate nella scheda di dati di sicurezza

Pagina fonte 15/18

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non

respirare i vapori o le nebbie.

H228 Solido infiammabile.

H261 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H351 Sospettato di provocare il cancro se inalato.

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H373 Può provocare danni al sistema nervoso in caso di prolungata o ripetuta

esposizione.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Indicazioni per la manipolazione sicura utilizzate nella scheda di dati di sicurezza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Non respirare i vapori.

P264 Lavare accuratamente le mani e le parti esposte del corpo dopo l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi.

P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Altre informazioni importanti sulla protezione della salute umana Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nella Sezione 1, salvo specifica approvazione del fabbricante/importatore. L'utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni pertinenti per la tutela della salute previste dalla normativa. Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza Acute Tox. Tossicità acuta ADR Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada Aquatic Acute Pericoloso per l'ambiente acquatico Aquatic Chronic Pericoloso per l'ambiente acquatico (cronico) BCF Fattore di bioconcentrazione Carc. Cancerogenicità CAS Chemical Abstracts Service CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di

sostanze e miscele

EC Codice identificativo di ciascuna sostanza elencata nell'EINECS EC0 Concentrazione di una sostanza che produce un effetto sullo 0 % della popolazione EC50 Concentrazione di una sostanza che produce un effetto sul 50 % della popolazione Eye Irrit. Irritazione oculare EINECS Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

Pagina fonte 16/18

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

EmS Piano di emergenza EU Unione europea EuPCS Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti Flam. Sol. Solido infiammabile IATA Associazione internazionale del trasporto aereo IBC Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi che trasportano

sostanze chimiche pericolose

ICAO Organizzazione internazionale dell'aviazione civile IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose IMO Organizzazione marittima internazionale INCI Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici ISO Organizzazione internazionale per la normazione IUPAC Unione internazionale di chimica pura e applicata LC0 Concentrazione letale di una sostanza alla quale si può prevedere la morte dello 0% della

popolazione

LC50 Concentrazione letale di una sostanza alla quale si può prevedere la morte del 50%

della popolazione

LD50 Dose letale di una sostanza alla quale si può prevedere la morte del 50% della

popolazione

log Kow Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua NOEC Concentrazione senza effetti osservati OEL Limiti di esposizione professionale PBT Persistente, bioaccumulabile e tossico PMT Persistente, mobile e tossico ppm Parti per milione REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Repr. Tossicità per la riproduzione RID Accordo sul trasporto di merci pericolose per ferrovia Skin Irrit. Irritazione cutanea Skin Sens. Sensibilizzazione cutanea STOT RE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Numero ONU Numero identificativo a quattro cifre della sostanza o dell'articolo tratto dai Regolamenti tipo ONU

Regolamenti tipo

UVCB Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o

materiali biologici

VOC Composti organici volatili vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile vPvM Molto persistente e molto mobile Water-react. Sostanza o miscela che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili Indicazioni sulla formazione Informare il personale sugli usi raccomandati, sui dispositivi di protezione obbligatori, sul primo soccorso e sulle modalità di manipolazione vietate del prodotto. Restrizioni d'uso raccomandate Non disponibile. Informazioni sulle fonti dei dati utilizzati per compilare la scheda di dati di sicurezza Banca dati ECHA delle sostanze registrate e inventario ECHA delle classificazioni e delle etichettature. GESTIS: sistema informativo sulle sostanze pericolose dell'assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni. Dati del

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA ai sensi del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione e successive modifiche

LUNAMOON Top Matt Blackegg

Data di creazione 17 agosto 2023 Data di revisione 11 aprile 2025 Versione 2.0

fabbricante della sostanza/miscela e, se disponibili, informazioni dei fascicoli di registrazione. eChemPortal: portale globale di informazioni sulle sostanze chimiche. Modifiche (informazioni aggiunte, eliminate o modificate) La versione 2.0 sostituisce la versione della SDS del 17.08.2023. Sono state apportate modifiche all'intera SDS. Ulteriori informazioni Procedura di classificazione: metodo di calcolo.

Dichiarazione

I dati contenuti in questa scheda di dati di sicurezza devono essere disponibili a chiunque svolga attività connesse al prodotto. I dati corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le informazioni fornite indicano i requisiti di sicurezza per l'uso del prodotto, ma non ne descrivono altre caratteristiche specifiche. Le informazioni sono corrette al meglio delle nostre conoscenze alla data di redazione della scheda di dati di sicurezza del prodotto. Questo documento non è una scheda tecnica e nessun dato fornito deve essere considerato una specifica tecnica. Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza del prodotto provengono da fonti che riteniamo affidabili. Alcune informazioni e conclusioni del documento derivano da fonti diverse dai dati diretti di prove o ricerche sul

prodotto stesso. Il destinatario del prodotto è responsabile del rispetto delle leggi applicabili alla manipolazione, allo stoccaggio, all’uso e allo smaltimento. Se il prodotto viene utilizzato come componente di un altro prodotto, le informazioni di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero non essere valide.

Pagina fonte 18/18