TRADUZIONE ITALIANA DI CORTESIA

Lunamoon Hand Cream Strawberry Dessert

Traduzione di cortesia in lingua italiana della scheda di dati di sicurezza originale del produttore, fornita a scopo informativo. In caso di differenze, discrepanze o dubbi interpretativi, fa fede il documento originale in lingua inglese. La presente traduzione non sostituisce l’originale.

Fonte: 1_SDS_Lunamoon_Hand_Cream_Strawberry_Dessert_08_12_2025_en_1.docx

Creazione: 05 dicembre 2025 | Versione: 1.0

Data della traduzione: 25 settembre 2026.

Le informazioni tecniche e le eventuali incongruenze della fonte sono riprodotte senza aggiornamenti o rettifiche. Le indicazioni di pagina fonte rimandano al documento inglese; la paginazione della traduzione può differire. Conservare insieme all’originale.

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto Lunamoon Hand Cream Strawberry Dessert Sostanza / miscela miscela

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Uso previsto della miscela

Cosmetico.

Usi sconsigliati della miscela

Il prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli indicati nella Sezione 1.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Fabbricante

Nome o ragione sociale PE Shkliarskyi Nazarii

Indirizzo Dragana Street, Building 30, Apartment 26, City Lviv, 79049

Ukraine

Telefono +380662879592

E-mail lunamoongel.eu@gmail.com

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza

Nome PE Shkliarskyi Nazarii

E-mail lunamoongel.eu@gmail.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Belgio: Antigif Centrum Centre Antipoisons, Tel.: +32 070 245 245

Bulgaria: Centro nazionale di tossicologia, Ospedale per il trattamento medico attivo e la medicina d'emergenza "N.I.Pirogov", Tel.: +359 2 9154 233

Cipro: Centro antiveleni di Cipro, Tel.: 1401

Croazia: Centro antiveleni, Tel.: +385 1 234 8342

Repubblica Ceca: Centro di informazione tossicologica, Tel.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Danimarca: Centro antiveleni danese (Giftlinjen), Tel.: +45 82 12 12 12

Grecia: Centro di informazione sui veleni, Tel.: +30 0030 2107793777

Estonia: Centro di informazione sulle intossicazioni, Tel.: 16662, chiamate dall'estero Tel.: +372 7943 794

Finlandia: Centro di informazione sui veleni, Tel.: +358 09 471 977 oppure 0800 147 111

Francia: ORFILA (INERIS), Tel.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Ungheria: Servizio di informazione tossicologica sanitaria, Tel.: +36 80 20 11 99

Italia: Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano, Tel.: +39 02 66101029; CAV Centro nazionale di informazione tossicologica - Pavia, Tel.: +39 038224444

Lettonia: Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Tel.: +371 670 42473 Lituania: Agenzia statale di controllo dei medicinali (SMCA), Ufficio informazioni sui veleni (PIB), Tel.: +370 5 236 20 52

Lussemburgo: Centro antiveleni belga, Tel.: +352 8002 5500

Malta: Tel.: 112 (disponibile 24/7); Tel.: 1774 Linea di assistenza del Centro nazionale antiveleni di Malta (08:00-20:00 ogni giorno).

Paesi Bassi: Centro nazionale di informazione sui veleni (NVIC). Solo per fornire informazioni al personale medico in caso di intossicazioni acute, Tel.: +31 (0) 88 755 8000

Norvegia: Centro norvegese di informazione sui veleni, Tel.: +47 22 59 13 00

Portogallo: Centro di informazione sui veleni, Tel.: +351 800 250 250

Polonia: Centro di informazione sulle intossicazioni - Telefono di emergenza Tel.: +48 58 682 04 04

Romania: Clinica ATI II Toxicologie Clinică, Tel.: +40 021 599 23 00

Slovenia: Numero unico per le chiamate di emergenza, Tel.: 112

Slovacchia: Centro nazionale di informazione tossicologica (NTIC), Tel.: +421 2 5477 4166

Spagna: Servizio di informazione tossicologica, Tel.: +34 91 562 04 20

Svezia: Numero telefonico di emergenza 112 - chiedere informazioni sui veleni (in svedese: – begär Giftinformation)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione della miscela ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

La miscela è classificata come pericolosa.

Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

Principali effetti avversi sulla salute umana e sull'ambiente

Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta Pittogramma di pericolo



Avvertenza

Attenzione

Sostanze pericolose

Profumo INCI: PARFUM

Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Proteggere gli occhi/indossare guanti protettivi.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti dal Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. La miscela non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB ai sensi dell'Allegato XIII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche. Non contiene componenti PMT o vPvM.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

La miscela contiene le seguenti sostanze pericolose e sostanze per le quali è stabilita una concentrazione massima ammissibile nell'ambiente di lavoro

La composizione dettagliata del prodotto è di proprietà dell'azienda

Numeri di identificazione	Nome della sostanza	Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008	Nota
CAS: 7732-18-5 EC: 231-791-2	Acqua INCI: AQUA	non classificato come pericoloso	
CAS: 194043-92-0 EC: 606-306-6	Grassi e oli gliceridici, burro di karité INCI: SHEA BUTTER GLYCERIDES	non classificato come pericoloso	

CAS: 8042-47-5 EC: 232-455-8	Olio minerale bianco (petrolio) INCI: PARAFFINUM LIQUIDUM	Acute Tox. 4, H302	
Indice: 603-098-00-9 CAS: 122-99-6 EC: 204-589-7 Numero di registrazione: 01-2119488943-21-xxxx	2-fenossietanolo INCI: PHENOXYETHANOL	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Limite di concentrazione specifico: ATE Orale = 1394 mg/kg bw	

Note

1 Nota C: Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate in una forma isomerica specifica o come miscela di più isomeri. In questo caso il fornitore deve indicare sull'etichetta se la sostanza è un isomero specifico o una miscela di isomeri.

Il testo completo di tutte le classificazioni e delle indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Prestare attenzione alla propria sicurezza. Se si manifestano problemi di salute o in caso di dubbio, informare un medico e mostrargli le informazioni di questa scheda di dati di sicurezza.

In caso di inalazione

Interrompere immediatamente l'esposizione; portare la persona all'aria aperta. Proteggere la persona dal raffreddamento. Richiedere assistenza medica se persistono irritazione, dispnea o altri sintomi.

In caso di contatto con la pelle

Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la zona interessata con abbondante acqua, possibilmente tiepida. Utilizzare sapone, una soluzione di sapone o uno shampoo se la pelle non presenta lesioni. Richiedere assistenza medica se l'irritazione cutanea persiste.

In caso di contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua corrente, aprendo le palpebre (anche forzatamente, se necessario); togliere immediatamente le eventuali lenti a contatto. Continuare il risciacquo per almeno 10 minuti. Richiedere assistenza medica, possibilmente specialistica.

In caso di ingestione

Sciacquare la bocca con acqua e somministrare 0.2-0.5 L di acqua. Richiedere assistenza medica se la persona presenta problemi di salute.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati In caso di inalazione

Non previsti.

In caso di contatto con la pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea.

In caso di contatto con gli occhi

Provoca grave irritazione oculare.

In caso di ingestione

Irritazione, nausea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione Mezzi di estinzione idonei

Adeguare i mezzi di estinzione al luogo dell'incendio.

Mezzi di estinzione non idonei

Acqua a getto pieno.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono formarsi monossido di carbonio, biossido di carbonio e altri gas tossici. L'inalazione di prodotti pericolosi di degradazione (pirolisi) può causare gravi danni alla salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Autorespiratore (SCBA) con tuta di protezione chimica solo quando è probabile un contatto personale ravvicinato. Utilizzare un autorespiratore e indumenti protettivi per tutto il corpo. Evitare che il deflusso del materiale antincendio contaminato raggiunga gli scarichi o le acque superficiali e sotterranee.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare dispositivi di protezione individuale per il lavoro. Seguire le istruzioni delle Sezioni 7 e 8. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la contaminazione del suolo e l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Coprire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente idoneo non infiammabile (sabbia, farina fossile, terra e altri materiali assorbenti idonei); raccoglierlo in contenitori ben chiusi e smaltirlo secondo la Sezione 13. In caso di fuoriuscita di quantità rilevanti di prodotto, informare i vigili del fuoco e gli altri organismi competenti. Dopo la rimozione del prodotto, lavare l’area contaminata con abbondante acqua. Non utilizzare solventi.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere le Sezioni 7, 8 e 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Lavare accuratamente le mani e le parti esposte del corpo dopo l’uso. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nella Sezione 8. Osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Non disperdere nell’ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in contenitori ben chiusi, in luoghi freschi, asciutti e ben ventilati destinati a tale scopo.

7.3. Usi finali particolari

Non disponibile.

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

La miscela non contiene sostanze per le quali sono stabiliti limiti di esposizione professionale.

DNEL

2-fenossietanolo INCI: PHENOXYETHANOL

Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	inalazione	110 mg/m³	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Cutanea	34.72 mg/kg	Effetti cronici sistemici
consumatori	inalazione	2.5 mg/m³	Effetti cronici locali
consumatori	inalazione	2.5 mg/m³	Effetti acuti locali
consumatori	Cutanea	20.83 mg/kg	Effetti cronici locali
consumatori	Orale	17.43 mg/kg	Effetti cronici sistemici
consumatori	Orale	17.43 mg/kg	Effetti acuti sistemici

3-(2-etilesilossi)propan-1,2-diolo INCI: ETHYLHEXYLGLYCERIN

Lavoratori / consumatori	Via di esposizione	Valore	Effetto
Lavoratori	inalazione	<1.7 mg/kg bw/day	Effetti cronici sistemici
Lavoratori	Cutanea	<4.5 mg/kg bw/day	Effetti cronici sistemici

consumatori	inalazione	<1.7 mg/kg bw/day	Effetti cronici sistemici
consumatori	Cutanea	<4.5 mg/kg bw/day	Effetti cronici sistemici

PNEC

2-fenossietanolo INCI: PHENOXYETHANOL

Via di esposizione	Valore
Acqua potabile	0.943 mg/l
Acqua marina	0.0943 mg/l
Sedimenti di acqua dolce	7.2366 mg/kg
Sedimenti marini	0.7237 mg/kg
Suolo (agricolo)	1.26 mg/kg
Acqua (rilascio intermittente)	3.44 mg/l
Microrganismi nel trattamento delle acque reflue	24.8 mg/l

8.2. Controlli dell’esposizione

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo il lavoro e prima delle pause per i pasti e il riposo.

Protezione degli occhi/del viso

Occhiali protettivi o schermo facciale, in funzione della natura del lavoro svolto.

Protezione della pelle

Evitare il contatto diretto della pelle con il prodotto. Individuare le aree di possibile contatto indiretto. Indossare guanti (testati secondo EN374) se è probabile il contatto delle mani con la sostanza. Rimuovere contaminazioni e fuoriuscite non appena si verificano. Lavare immediatamente la pelle contaminata. Fornire ai lavoratori una formazione di base per prevenire/ridurre al minimo l’esposizione e segnalare eventuali problemi cutanei. Nella scelta dello spessore, del materiale e della permeabilità dei guanti, seguire le raccomandazioni del rispettivo fabbricante. Lavare accuratamente la pelle contaminata.

Materiale dei guanti	Spessore	Tempo di permeazione	Classe
Neoprene (CR)	≥ 0.7 mm	>480 min	6

Protezione respiratoria

Maschera con filtro in ambienti scarsamente ventilati.

Pericoli termici

Non disponibile.

Controlli dell’esposizione ambientale

Osservare le normali misure di protezione dell’ambiente, vedere la Sezione 6.2.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	liquido
Colore	da bianco a giallo chiaro\rosa
Odore	odore appena percettibile
Punto di fusione/punto di congelamento	dati non disponibili
PUNTO DI EBOLLIZIONE O PUNTO INIZIALE E INTERVALLO DI EBOLLIZIONE	dati non disponibili
Infiammabilità	dati non disponibili
Limite inferiore e superiore di esplosività	dati non disponibili
Punto di infiammabilità	dati non disponibili
Temperatura di autoaccensione	dati non disponibili
Temperatura di decomposizione	dati non disponibili
pH	5.0 – 6.0
Viscosità cinematica	Viscoso
Solubilità in acqua	insolubile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	dati non disponibili
Tensione di vapore	1.000
Densità e/o densità relativa	dati non disponibili
Densità di vapore relativa	dati non disponibili
Caratteristiche delle particelle	non applicabile
Forma	crema / pasta

9.2. Altre informazioni

Nessuna.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nelle normali condizioni d’uso non si verificano reazioni pericolose con altre sostanze.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non note.

10.4. Condizioni da evitare

Il prodotto è stabile e non si degrada nelle normali condizioni d’uso. Proteggere da fiamme, scintille, surriscaldamento e gelo.

10.5. Materiali incompatibili

Proteggere da acidi forti, basi e agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si sviluppano nelle normali condizioni d’uso. A temperature elevate e in caso di incendio si formano prodotti pericolosi quali monossido di carbonio e biossido di carbonio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela.

Tossicità acuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Lunamoon Hand Cream Strawberry Dessert

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	ATE		9654 mg/kg				Calcolo del valore

2-fenossietanolo INCI: PHENOXYETHANOL

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	LD_{50}		1250 mg/kg		Ratto		
Cutanea	LD_{50}		>2000 mg/kg		Ratto		
Orale	ATE		1394 mg/kg bw				

2,2,4-trimetilpentano INCI: ISOOCTANE

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	LD_{50}		>2500 mg/kg		Ratto		
inalazione (aerosol)	LC_{50}		>2500 mg/kg		Ratto		
inalazione (vapore)	LC_{50}		>24.5 mg/kg	4 ore	Ratto		

3-(2-etilesilossi)propan-1,2-diolo INCI: ETHYLHEXYLGLYCERIN

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	LD_{50}		>2000 mg/kg		Ratto		
Pelle	LD_{50}		>2000 mg/kg		Ratto		

Acetato di 3,4-diidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-2H-benzopiran-6-ile INCI: TOCOPHERYL ACETATE

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	LD_{50}		>10000 mg/kg		Ratto		
Pelle	LD_{50}	OECD 402	>3000 mg/kg		Ratto		

Alcoli, C16-18 INCI: CETEARYL ALCOHOL

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	LD_{50}		>10000 mg/kg		Ratto		
Pelle	LD_{50}		>8000 mg/kg		Coniglio		

Glicerolo INCI: GLYCERIN

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	LD_{50}		27200 mg/kg		Ratto		
Pelle	LD_{50}		56.750 mg/kg		Porcellino d'India		

Glicerolo INCI: GLYCERIN

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
inalazione	LC_{50}		>2.750 mg/kg		Ratto		

Olio minerale bianco (petrolio) INCI: PARAFFINUM LIQUIDUM

Via di esposizione	Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Sesso	Determinazione del valore
Orale	LD_{50}		>5000 mg/kg		Ratto		
Pelle	LD_{50}		>5000 mg/kg		Coniglio		

Corrosione/irritazione cutanea

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare. Non sono disponibili dati sui componenti della miscela.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea. Non sono disponibili dati sui componenti della miscela.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli Proprietà di interferenza endocrina

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti che possono causare interferenza endocrina nell'uomo.

Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità acuta

2-fenossietanolo INCI: PHENOXYETHANOL

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
LC_{50}		>100 mg/l	96 ore	Pesci (Leuciscus idus)	
EC_{50}		>500 mg/l	48 ore	Invertebrati	

EC_{50}		>500 mg/l	72 ore	Alghe	
EC_{50}		320 mg/l	17 ore	Batteri	

2,2,4-trimetilpentano INCI: ISOOCTANE

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
LC_{50}		500 mg/l	96 ore	Pesci (Leuciscus idus)	

3-(2-etilesilossi)propan-1,2-diolo INCI: ETHYLHEXYLGLYCERIN

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
LC_{50}		60.2 mg/l		Pesci	
EC_{50}		78.3 mg/l		Dafnie	
EC_{50}		28 mg/l		Alghe	

Acetato di 3,4-diidro-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-2H-benzopiran-6-ile INCI: TOCOPHERYL ACETATE

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
LC_{50}	OECD 203	>11 mg/l	96 ore	Pesci (Oncorhynchus mykiss)	
EC_{50}	OECD 202	>20.6 mg/l	48 ore	Invertebrati (Daphnia magna)	
EC_{50}	OECD 201	>27.8 mg/l	72 ore	Alghe (Pseudokirchneriell a subcapitata)	

Alcoli, C16-18 INCI: CETEARYL ALCOHOL

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
EC_{50}		1666 mg/l	48 ore	Invertebrati (Daphnia magna)	

Glicerolo INCI: GLYCERIN

Parametro	Metodo	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
LC_{50}		885 mg/l	96 ore	Pesci (Pimephales promelas)	
EC_{50}		1955 mg/l	48 ore	Invertebrati (Daphnia magna)	

Tossicità cronica

Glicerolo INCI: GLYCERIN

Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
EC_{3}	>10000 mg/l	8 giorni	Alghe (Scenedesmus subspicatus)	

Olio minerale bianco (petrolio) INCI: PARAFFINUM LIQUIDUM

Parametro	Valore	Tempo di esposizione	Specie	Ambiente
NOEC	>5000 mg/l	7 giorni	Pesci	
NOEC	552 mg/l	7 giorni	Invertebrati	

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati né sulla miscela né sui componenti.

12.4. Mobilità nel suolo

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti PMT o vPvM.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti PBT o vPvB.

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione della miscela non sono soddisfatti. Non contiene componenti che possono causare interferenza endocrina nell'ambiente.

12.7. Altri effetti avversi

Non disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Pericolo di contaminazione ambientale; smaltire i rifiuti secondo le disposizioni locali e/o nazionali. Il prodotto inutilizzato e gli imballaggi contaminati devono essere raccolti in contenitori etichettati per i rifiuti e affidati per lo smaltimento a un soggetto autorizzato (un'impresa specializzata abilitata a tale attività). Non immettere il prodotto inutilizzato negli scarichi. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. I contenitori vuoti possono essere utilizzati negli impianti di incenerimento per produrre energia oppure conferiti a una discarica di classificazione appropriata. I contenitori perfettamente puliti possono essere riciclati.

Normativa sulla gestione dei rifiuti

Direttiva 2008/98/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e successive modifiche. - Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/EC che istituisce un elenco di rifiuti ai sensi dell'articolo 1(a) della direttiva 75/442/EEC del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/EC del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1(4) della direttiva 91/689/EEC del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

Non soggetto alle disposizioni sul trasporto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non pertinente.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non pertinente.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Non pertinente.

14.5. Pericoli per l'ambiente

No.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Riferimento alle Sezioni da 4 a 8.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non pertinente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/EC e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/EEC del Consiglio e le direttive 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC e 2000/21/EC della Commissione.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/EEC e 1999/45/EC e modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'Allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica (miscela).

SEZIONE 16: Altre informazioni

Elenco delle frasi di rischio standard utilizzate nella scheda di dati di sicurezza

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni per la manipolazione sicura utilizzate nella scheda di dati di sicurezza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Proteggere gli occhi/indossare guanti protettivi.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Altre informazioni importanti sulla protezione della salute umana

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nella Sezione 1, salvo specifica approvazione del fabbricante/importatore. L'utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni pertinenti per la tutela della salute previste dalla normativa.

Legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza

Acute Tox. Tossicità acuta

ADR Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

Aquatic Acute Pericoloso per l’ambiente acquatico

Aquatic Chronic Pericoloso per l’ambiente acquatico (cronico) Asp. Tox. Pericolo in caso di aspirazione

ATE Stima della tossicità acuta

BCF Fattore di bioconcentrazione

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele

EC Codice identificativo di ciascuna sostanza elencata nell’EINECS

EC_3 Concentrazione di una sostanza che produce un effetto sul 3 % della popolazione

EC_{50} Concentrazione di una sostanza che produce un effetto sul 50 % della popolazione

Eye Dam. Gravi danni oculari

Eye Irrit. Irritazione oculare

EINECS Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

EmS Procedure di risposta alle emergenze per le navi che trasportano merci pericolose

EU Unione europea

EuPCS Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti

Flam. Liq. Liquido infiammabile

IATA Associazione internazionale del trasporto aereo

IBC Codice internazionale per la costruzione e l’equipaggiamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose

ICAO Organizzazione internazionale dell’aviazione civile

IMDG Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

IMO Organizzazione marittima internazionale

INCI Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici

ISO Organizzazione internazionale per la normazione

IUPAC Unione internazionale di chimica pura e applicata

LC_{50} Concentrazione letale di una sostanza alla quale si può prevedere la morte del 50% della popolazione

LD_{50} Dose letale di una sostanza alla quale si può prevedere la morte del 50% della Popolazione

log Kow Coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua

NOEC Concentrazione senza effetti osservati

OEL Limiti di esposizione professionale

PBT Persistente, bioaccumulabile e tossico

PMT Persistente, mobile e tossico

ppm Parti per milione

REACH Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose

Skin Irrit. Irritazione cutanea

Skin Sens. Sensibilizzazione cutanea

STOT SE Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Numero ONU Numero identificativo a quattro cifre della sostanza o dell’articolo tratto dai Regolamenti tipo ONU Regolamenti tipo

UVCB Sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessi o materiali biologici

VOC Composti organici volatili

vPvB Molto persistente e molto bioaccumulabile

vPvM Molto persistente e molto mobile

Indicazioni sulla formazione

Informare il personale sugli usi raccomandati, sui dispositivi di protezione obbligatori, sul primo soccorso e sulle modalità di manipolazione vietate del prodotto.

Restrizioni d’uso raccomandate

non disponibile

Informazioni sulle fonti dei dati utilizzati per compilare la scheda di dati di sicurezza

Banca dati ECHA delle sostanze registrate e inventario ECHA delle classificazioni e delle etichettature. GESTIS: sistema informativo sulle sostanze pericolose dell’assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni. Dati del fabbricante della sostanza/miscela e, se disponibili, informazioni dei fascicoli di registrazione. eChemPortal

- portale globale di informazioni sulle sostanze chimiche.

Ulteriori informazioni

Procedura di classificazione: metodo di calcolo.

Dichiarazione

I dati contenuti in questa scheda di dati di sicurezza devono essere disponibili a chiunque svolga attività connesse al prodotto. I dati corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e alla legislazione nazionale e dell’UE. Le informazioni fornite indicano i requisiti di sicurezza per l’uso del prodotto, ma non ne descrivono altre caratteristiche specifiche. Le informazioni sono corrette al meglio delle nostre conoscenze alla data di redazione della scheda di dati di sicurezza del prodotto. Questo documento non è una scheda tecnica e nessun dato fornito deve essere considerato una specifica tecnica. Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza del prodotto provengono da fonti che riteniamo affidabili. Alcune informazioni e conclusioni del documento derivano da fonti diverse dai dati diretti di prove o ricerche sul prodotto stesso. Il destinatario del prodotto è responsabile del rispetto delle leggi applicabili alla manipolazione, allo stoccaggio, all’uso e allo smaltimento. Se il prodotto viene utilizzato come componente di un altro prodotto, le informazioni di questa scheda di dati di sicurezza potrebbero non essere valide.