# TRADUZIONE ITALIANA DI CORTESIA

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

**Multi Base**

Traduzione di cortesia in lingua italiana della scheda di dati di sicurezza originale del produttore, fornita a scopo informativo. In caso di differenze, discrepanze o dubbi interpretativi, fa fede il documento originale in lingua inglese. La presente traduzione non sostituisce l'originale.
**Fonte:** SDS Multi Base.pdf (data 08.12.2025, versione 1.0). **Data della traduzione:** 29 settembre 2026.
Le informazioni tecniche e le eventuali incongruenze della fonte sono riprodotte senza aggiornamenti o rettifiche.
Conservare insieme all'originale.

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome commerciale:** Multi Base
**Sostanza/miscela:** Miscela

### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

**Usi identificati:** Cosmetico per unghie. Esclusivamente per uso professionale

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Fabbricante**
**Nome o denominazione commerciale:** LLC "NailsWorldUkraine"
**Indirizzo:** Ukraine, 79052, Lviv region, Lviv city, Rudnenska st., 14a
**Numero di telefono:** + 380 (63) 432 61 41
**Email:** bayer.01nail@gmail.com
**Persona competente responsabile della SDS**
**Email:** bayer.01nail@gmail.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

+ 380 (63) 432 61 41

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**2.1.1 Classificazione della miscela conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008**

- Skin Irrit. 2, H315
- Eye Dam. 1, H318
- Skin Sens. 1A, H317
- STOT SE 3, H335
- Aquatic Chronic 3, H412

**2.1.2 Informazioni supplementari**

Testo completo delle frasi H e delle indicazioni di pericolo e di pericolo UE nella sezione 16

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Pittogrammi GHS:** GHS07 (punto esclamativo), GHS05 (corrosione)
**Avvertenza: Pericolo**
**Indicazioni di pericolo**

- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza - Prevenzione**

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

**Consigli di prudenza - Reazione**

- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**Consigli di prudenza - Conservazione**

- P405 Conservare sotto chiave.

**Consigli di prudenza - Smaltimento**

- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle prescrizioni della normativa nazionale.

### 2.3 Altri pericoli

Il prodotto non contiene alcuna sostanza che soddisfi i criteri per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche.

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Per la classificazione della miscela si utilizzano i contenuti effettivi dei componenti.

**Componenti**

| Nome/INCI | CAS/CE | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 | Peso (%), contenuto (o intervallo) | SCL, fattore M, ATE |
|---|---|---|---|---|
| Dipentaerythritol Hexaacrylate | 29570-58-9 / 249-698-0 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | >25 - ≤50 | - |
| Hydroxypropyl methacrylate | 27813-02-1 / 248-666-3 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | >10 - ≤25 | - |
| HEMA | 868-77-9 / 212-782-2 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | >10 - ≤25 | - |
| Isobornyl Acrylate | 5888-33-5 / 227-561-6 | Skin Sens. 1A, H317 | >10 - ≤25 | - |
| Dimethyl acrylamide | 2680-03-7 / 220-237-5 | Acute Tox. 2 (orale), H301; Skin Sens. 1B, H317; Acute Tox. 2 (cutanea), H311; Eye Dam. 1, H318 | >5 - ≤10 | - |
| Acrylic Acid | 79-10-7 / 201-177-9 | Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4 (orale), H302; Acute Tox. 4 (cutanea), H312; Acute Tox. 4 (inalazione), H332; Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Acute 1, H400 | >1 - ≤5 | STOT SE 3: C ≥ 1 % |
| Bis(Methacryloyloxyethyl ) Phosphate | 32435-46-4 / 251-050-2 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412 | >1 - ≤5 | - |

Testo completo delle frasi H e delle indicazioni di pericolo e di pericolo UE nella sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

**Note generali:** Portare all'aria aperta. Togliere gli indumenti contaminati

**In caso di contatto con gli occhi:** Sciacquare con abbondante acqua tiepida per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre superiori e inferiori. Consultare un medico

**In caso di contatto con la pelle:** In caso di irritazione cutanea, lavare con acqua e sapone le parti del corpo contaminate e le zone che potrebbero essere state contaminate. Se l'irritazione cutanea non passa, consultare un medico.

**In caso di ingestione:** Dare molta acqua da bere (solo se l'infortunato è cosciente). Indurre il vomito. Richiedere immediatamente assistenza medica.

**In caso di inalazione:** Portare all'aria aperta. Se i sintomi non passano o in caso di dubbio, consultare un medico.

**Autoprotezione del soccorritore:** Guanti protettivi

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

**Sintomi acuti:** Vedere la sezione 2 e/o la sezione 11

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei:** Utilizzare attrezzature antincendio adeguate alle condizioni locali e all'ambiente circostante.

**Mezzi di estinzione non idonei:** Non vi sono limitazioni nella scelta degli agenti estinguenti convenzionali

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Prodotti di combustione pericolosi:** Anidride carbonica, monossido di carbonio, altri prodotti di decomposizione

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Adottare le normali procedure antincendio e considerare i pericoli degli altri materiali coinvolti.

**Dispositivi di protezione speciali:** indossare indumenti protettivi adeguati. In presenza di vapori pericolosi utilizzare un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale funzionante in modalità a pressione positiva.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**6.1.1 Per chi non interviene direttamente**

Non toccare né calpestare il materiale versato. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

**6.1.2 Per chi interviene direttamente**

Dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8

### 6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee. Evitare la presenza del prodotto nel sistema fognario e di drenaggio. In caso di rilascio accidentale del prodotto nell'ambiente, informare il servizio competente

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**6.3.1 Per il contenimento**

Raccogliere il prodotto versato con materiale assorbente e riporlo in un contenitore sigillato per il successivo smaltimento.

**6.3.2 Per la bonifica**

Lavare la zona con acqua. Prendere precauzioni (il pavimento può essere scivoloso)

**6.3.3 Altre informazioni**

Mantenere chiusi i contenitori e smaltirli in conformità a tutte le normative ambientali applicabili.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

**Informazioni sulle precauzioni personali:** vedere la sezione 8.

**Informazioni sullo smaltimento dei rifiuti:** vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

**Precauzioni generali per la manipolazione sicura:** Non inalare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Utilizzare dispositivi di protezione individuale

**Misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri:** Utilizzare un sistema di ventilazione locale.

**Misure di protezione dell'ambiente:** Funzionamento efficiente dei sistemi di ventilazione

**Indicazioni in materia di igiene generale del lavoro:** Rispettare le norme di igiene personale

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

**Condizioni di immagazzinamento:** Temperatura di conservazione non superiore a +26°C

**Requisiti particolari per l'imballaggio:** Contenitore ermeticamente chiuso

**Requisiti per i locali di immagazzinamento:** Conservare in luogo asciutto e ben ventilato

**Informazioni supplementari sui requisiti di immagazzinamento:** Al riparo da qualsiasi fonte di luce

### 7.3 Usi finali particolari

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

**Lavoratori**

| Sostanza | DNEL |
|---|---|
| Hydroxypropyl methacrylate | DNEL (inalazione) – 14,7 mg/m³ (effetti cronici sistemici); DNEL (cutanea) – 4,2 mg/kg pc/giorno (effetti cronici sistemici) |
| HEMA | DNEL (inalazione) – 4.9 mg/m³ (effetti cronici sistemici); DNEL (cutanea) – 1.39 mg/kg pc/giorno (effetti cronici sistemici) |
| Isobornyl Acrylate | DNEL (inalazione) – 4.9 mg/m³ (effetti cronici sistemici); DNEL (cutanea) – 1.39 mg/kg pc/giorno (effetti cronici sistemici) |
| Dimethylacrylamide | DNEL (inalazione) – 207 µg/m³ (effetti cronici sistemici); DNEL (cutanea) – 357 µg/kg pc/giorno (effetti cronici sistemici) |
| Acrylic Acid | DNEL (inalazione) – 30 mg/m³ (effetti cronici sistemici); DNEL (inalazione) – 30 mg/m³ (effetti acuti sistemici); DNEL (inalazione) – 30 mg/m³ (effetti cronici locali); DNEL (inalazione) – 30 mg/m³ (effetti acuti locali) |

**PNEC**

| Sostanza | PNEC |
|---|---|
| Hydroxypropyl methacrylate | Acqua dolce – 904 µg/L; Acqua di mare – 90,4 µg/L; Sedimenti d'acqua dolce – 6,28 mg/kg sedimento ps; Sedimenti marini – 6,28 mg/kg sedimento ps; Suolo – 727 µg/kg suolo ps |
| HEMA | Acqua dolce – 482 µg/L; Acqua di mare – 48.2 µg/L; Sedimenti d'acqua dolce – 3.79 mg/kg sedimento ps; Sedimenti marini – 3.79 mg/kg sedimento ps; Suolo – 476 µg/kg suolo ps |
| Isobornyl Acrylate | Acqua dolce – 920 ng/L; Acqua di mare – 92 ng/L; Sedimenti d'acqua dolce – 145 µg/kg sedimento ps; Sedimenti marini – 14.5 µg/kg sedimento ps; Suolo – 28.5 µg/kg suolo ps |
| Dimethylacrylamide | Acqua dolce – 120 µg/L; Acqua di mare – 12 µg/L; Sedimenti d'acqua dolce – 509 µg/kg sedimento ps; Sedimenti marini – 50.9 µg/kg sedimento ps; Suolo – 31.3 µg/kg suolo ps |
| Acrylic Acid | Acqua dolce – 3 µg/L; Acqua di mare – 300 ng/L; Sedimenti d'acqua dolce – 23.64 µg/kg sedimento ps; Sedimenti marini – 2.364 µg/kg sedimento ps; Suolo – 1 mg/kg suolo ps |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Prevedere la meccanizzazione e l'automazione dei processi produttivi. Garantire la tenuta di apparecchiature e contenitori. Gli impianti di produzione devono essere dotati di ventilazione generale di scarico e di ventilazione locale.

#### 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

**Protezione respiratoria:** In condizioni normali non è necessaria.

**Protezione della pelle:** Guanti protettivi

**Protezione degli occhi/del volto:** Occhiali protettivi. Gli occhiali devono essere conformi alla norma EN 166 o a documento analogo.

**Pericoli termici:** Assenti

#### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

**Misure per prevenire l'esposizione:** Osservare le consuete misure di protezione dell'ambiente, vedere la sezione 6.2

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Stato fisico | Liquido |
| Colore | Nessun dato disponibile |
| Odore | Specifico |
| Punto di fusione/punto di congelamento | > 93°C |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità | Nessun dato disponibile |
| Limite inferiore e superiore di esplosività | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| pH | Nessun dato disponibile |

| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Viscosità cinematica | Nessun dato disponibile |
| Solubilità | Insolubile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) | Nessun dato disponibile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità e/o densità relativa | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa | Nessun dato disponibile |
| Caratteristiche delle particelle | Non applicabile |

### 9.2 Altre informazioni

**9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Non classificato

**9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza**

Nessuna

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Polimerizza per azione della luce

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di conservazione, utilizzo e trasporto.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non si verificano se sono rispettate le condizioni di utilizzo, trasporto e conservazione

### 10.4 Condizioni da evitare

Evitare qualsiasi fonte di luce, temperature estreme, luce solare diretta

### 10.5 Materiali incompatibili

Ossidanti forti, alcali

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nelle condizioni di applicazione, conservazione e trasporto il prodotto non si decompone

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati tossicologici per la miscela

**Tossicità acuta:** La miscela non è classificata per la tossicità acuta in quanto non soddisfa i criteri di classificazione per una miscela. Di seguito sono riportati i dati relativi alle sostanze.

- Hydroxypropyl methacrylate – LD50 (orale) > 2000 mg/kg pc (ratto), OECD 401;
- Hydroxypropyl methacrylate – LD50 (cutanea) > 5000 mg/kg pc (coniglio), 24 h, metodo standard di tossicità acuta;
- HEMA – LD50 (orale) > 2000 mg/kg pc (ratto), OECD 401;
- HEMA – LD50 (cutanea) > 5000 mL/kg pc (coniglio), 24 h, OECD 402;
- Isobornyl Acrylate – LD50 (orale) - 4350 mg/kg pc (ratto);
- Isobornyl Acrylate – LD50 (cutanea) > 3000 mL/kg pc (coniglio), 24 h, OECD 402;
- Dimethylacrylamide – LD50 (orale) > (215-464) mg/kg pc (ratto), OECD 401;
- Dimethylacrylamide – LC50 (inalazione) > 3.16 mg/L aria (ratto), 1 h, regolamento US OSHA: 29 CFR 1910.1200;
- Acrylic Acid – LD50 (orale) - (1000-2000) mg/kg pc (ratto), OECD 423;
- Acrylic Acid – LD50 (cutanea) > 2000 mg/kg pc (ratto), 24 h, OECD 402;
- Acrylic Acid – LC50 (inalazione) > 5.1 mg/L aria (ratto), 4 h, OECD 403

**Corrosione/irritazione cutanea:** La miscela è classificata come irritante per la pelle, categoria 2.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare:** La miscela è classificata per lesioni oculari, categoria 1

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:** La miscela è classificata come sensibilizzante cutaneo, categoria 1A.

**Mutagenicità sulle cellule germinali:** La miscela non è classificata come mutagena poiché non contiene sostanze classificate come tali.

**Cancerogenicità:** La miscela non è classificata come cancerogena poiché non contiene sostanze classificate come tali.

**Tossicità per la riproduzione:** La miscela non è classificata come tossica per la riproduzione poiché non contiene sostanze classificate come tali.

**STOT - esposizione singola:** La miscela è classificata per la tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3.
**STOT - esposizione ripetuta:** La miscela non è classificata per la tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta poiché non contiene sostanze classificate come tali.
**Pericolo in caso di aspirazione:** La miscela non è classificata per la tossicità in caso di aspirazione poiché non contiene sostanze classificate come tali.

### 11.2 Informazioni su altri pericoli

#### 11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione

#### 11.2.2 Altre informazioni

Nessuna

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Di seguito sono riportati i dati relativi ai componenti della miscela

| Parametro | Dati |
|---|---|
| Tossicità acuta per i pesci | Hydroxypropyl methacrylate - LC50 (4 giorni) – 100 mg/L; HEMA - LC50 (4 giorni) – 100 mg/L; Isobornyl Acrylate - LC50 (4 giorni) – 704 µg/L; Dimethylacrylamide - LC50 (4 giorni) – 120 mg/L; Acrylic Acid - LC50 (4 giorni) – (27-236) mg/L |
| Tossicità per gli invertebrati acquatici | Hydroxypropyl methacrylate - EC50 (48 h) – (143-380) mg/L; HEMA - EC50 (48 h) – 380 mg/L; Isobornyl Acrylate - EC50 (21 giorni) – (524-874) µg/L; Dimethylacrylamide - EC50 (48 h) – 120 mg/L; Acrylic Acid - EC50 (48 h) – 95 mg/L |
| Tossicità per alghe acquatiche e cianobatteri | Hydroxypropyl methacrylate - EC50 (72 h) – (97,2-345) mg/L; HEMA - EC50 (72 h) – 345 mg/L; Isobornyl Acrylate - EC50 (72 h) – (596-1980) µg/L; Dimethylacrylamide - EC50 (72 h) – 400 mg/L; Acrylic Acid - EC50 (72 h) – (40-205) µg/L |
| Tossicità per i microrganismi | Dimethylacrylamide - EC50 (3 h) – 1 g/L; Acrylic Acid – NOEC (30 min) – 100 mg/L |

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati né per la miscela né per i componenti.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati né per la miscela né per i componenti.

### 12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati né per la miscela né per i componenti.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non applicabile alle miscele

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

### 12.7 Altri effetti avversi

Non disponibile.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### 13.1.1 Smaltimento del prodotto/dell'imballaggio

**Codici/denominazioni dei rifiuti secondo l'EWC:** Secondo il Catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto, ma per applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base all'applicazione per la quale il prodotto è stato utilizzato.

#### 13.1.2 Informazioni pertinenti al trattamento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti (prodotto/imballaggio) deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni della normativa nazionale, regionale e locale in materia di smaltimento dei rifiuti. La produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo ove possibile.

#### 13.1.3 Informazioni pertinenti allo smaltimento nelle acque reflue

I rifiuti non devono essere smaltiti mediante scarico nelle fognature.

**13.1.4 Altre raccomandazioni per lo smaltimento**

1. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

2. Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| Il prodotto è trasportato: | per ferrovia (RID) | per strada (ADR) | per via marittima (IMDG) | per via aerea (IATA/ICAO) |
|---|---|---|---|---|

Il prodotto non è considerato merce pericolosa ai sensi delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose (TDG Model Regulations)

| Voce | Informazione |
|---|---|
| 14.1 Numero ONU o numero ID | Non applicabile |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto | Non applicabile |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | Non applicabile |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio | Non applicabile |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente | Non applicabile |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non sono richieste precauzioni speciali |
| 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | Il prodotto non rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato II della MARPOL 73/78. |

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

1. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

2. Regolamento (UE) 2020/878 del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

4. Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

5. Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo (TDG Model Regulations), Rev.23 (Vol. I, II).

6. Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, e successive modifiche.

7. Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per il prodotto.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

### 16.1 Finalità della scheda di dati di sicurezza

La scheda di dati di sicurezza informa gli utilizzatori a valle sui pericoli dei prodotti e sui modi per prevenirne gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

La scheda di dati di sicurezza può essere utilizzata durante i controlli doganali, il trasporto delle merci, le operazioni di emergenza, la gestione dei rifiuti, l'elaborazione del piano di intervento in caso di emergenza, l'informazione del personale, l'elaborazione di programmi di formazione specifici, la qualificazione del personale, l'etichettatura; può inoltre essere utilizzata come materiale informativo illustrato e divulgativo o per la pubblicità del prodotto.

La scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni volte a garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro e la protezione dell'ambiente. Le informazioni fornite corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e dell'esperienza e sono conformi alle norme di legge vigenti. Le informazioni non devono essere intese come garanzia dell'idoneità e dell'utilizzabilità del prodotto per una particolare applicazione.

### 16.2 Classificazione e procedura utilizzata per derivare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Ai fini della classificazione della miscela sono stati utilizzati i dati relativi a tutte le sostanze e il principio di additività.

### 16.3 Indicazioni sulla formazione

Leggere attentamente la scheda di dati di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Informare il personale sulle modalità d'uso raccomandate, sui dispositivi di protezione obbligatori, sul primo soccorso e sulle modalità di manipolazione del prodotto vietate.

### 16.4 Usi sconsigliati nell'impiego del prodotto

Le informazioni si riferiscono a un prodotto specifico. Possono non essere valide nel caso in cui il prodotto sia utilizzato insieme ad altri materiali o in un altro processo produttivo. L'utilizzatore del prodotto è responsabile delle conseguenze del suo impiego per scopi specifici.

### 16.5 Abbreviazioni e acronimi

- SCL - limite di concentrazione specifico;
- Fattore M - fattore moltiplicatore per le sostanze;
- ATE - stima della tossicità acuta per le sostanze;
- ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada;
- CAS - Chemical Abstracts Service;
- CLP - Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- DNEL - livello minimo di influenza stabilito;
- CE - codice di identificazione di ciascuna sostanza elencata nell'EINECS;
- UE - Unione europea;
- EC50 - concentrazione di una sostanza alla quale è colpito il 50% della popolazione;
- INCI - Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici;
- IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose;
- ICAO TI - Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose;
- IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo;
- LD50 - dose letale di una sostanza alla quale ci si può attendere la morte del 50% della popolazione;
- LC50 - concentrazione letale di una sostanza alla quale ci si può attendere la morte del 50% della popolazione;
- MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi;
- PBT o vPvB - sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili;
- OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
- PNEC - concentrazione prevedibile priva di effetti;
- STOT SE - tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola;
- RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia;
- REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
- SCBA - autorespiratore;
- TDG - Trasporto di merci pericolose;
- IMO - Organizzazione marittima internazionale

### 16.6 Indicazioni di pericolo pertinenti (numero e testo completo)

- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H301 Tossico se ingerito.
- H311 Tossico per contatto con la pelle.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H312 Nocivo per contatto con la pelle.
- H332 Nocivo se inalato.
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle prescrizioni della normativa nazionale.

### 16.7 Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

La banca dati ECHA sulle sostanze registrate e l'inventario ECHA delle classificazioni e delle etichettature.

GESTIS - il sistema informativo sulle sostanze pericolose dell'Assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni (German Social Accident Insurance)

eChemPortal - il portale globale di informazioni sulle sostanze chimiche

### 16.8 Modifiche

La SDS è stata emessa per la prima volta

**[Timbro e firma:** LLC "NailsWorldUkraine", Lviv]