

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

SEZIONE 1. Identificazione del prodotto chimico e dell'operatore economico**1.1 Identificazione del prodotto chimico**

Nome commerciale:	Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)
Sostanza/miscela:	Miscela

1.2 Usi pertinenti identificati del prodotto chimico e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati:	Prodotto cosmetico per la cura delle unghie. Solo per uso professionale.
------------------------------	--

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza del prodotto chimico**Fabbricante**

Nome o denominazione commerciale:	NailsWorldUkraine S.r.l.
Indirizzo:	79052, Ucraina, regione di Lviv, città di Lviv, via Rudnenska, 14a
Numero di telefono:	+ 380 (63) 432 61 41
E-mail:	bayer.01nail@gmail.com

Persona responsabile della scheda di dati di sicurezza del prodotto chimico

E-mail:	bayer.01nail@gmail.com
---------	------------------------

1.4 Numero di telefono per le emergenze

+ 380 (63) 432 61 41

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione di pericolosità del prodotto chimico****2.1.1 Classificazione della miscela secondo il Regolamento tecnico sulla classificazione**

Tossicità acuta (inalazione), categoria 4, H332
 Grave irritazione oculare, categoria 2, H319
 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B, H317
 Pericoloso per l'ambiente acquatico con effetti di lunga durata, categoria 3, H412

2.1.2 Informazioni supplementari

Il testo completo di tutte le classificazioni e indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

2.2 Elementi dell'etichetta di pericolo

Pittogramma di pericolo		
Avvertenza	Attenzione	
Indicazioni di pericolo	H332 H319 H317 H412	Nocivo se inalato Provoca grave irritazione oculare Può provocare una reazione allergica cutanea Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza — prevenzione	P101 P102 P261 P280 P271	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini Evitare di respirare la nebbia / i vapori / gli aerosol Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato
Consigli di prudenza — reazione	P305+P351 +P338 P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

Consigli di prudenza — conservazione	Nessuno		
Consigli di prudenza — smaltimento	P501	Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa nazionale	

2.3 Altri pericoli

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri di sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o di sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente all'Allegato XIII del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici.

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti dal Regolamento tecnico sulla classificazione.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2 Miscele**

Per la classificazione della miscela si considera il contenuto effettivo dei componenti pericolosi.

Componenti

Denominazione chimica / INCI	CAS/EC/ Numero di registrazione	Classificazione secondo il Regolamento tecnico sulla classificazione	Concentrazione, limiti, %	SCL/ATE / Fattore M
Acido poliacrilico / Polyacrylic Acid	9003-01-4/ 618-347-7/ -	Non classificato come pericoloso	60-80	-
Metacrilato di idrossipropile / Hydroxypropyl methacrylate	27813-02-1/ 248-666-3/ -	Grave irritazione oculare, categoria 2, H319 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1, H317	20-30	-
Copolimero acrilico / Acrylates Copolymer	25212-88-8/ 607-646-8/ -	Tossicità acuta (inalazione), categoria 4, H332	10-20	-
Idrossicicloesil fenilchetone / Hydroxycyclohexyl phenyl ketone	947-19-3/ 213-426-9/ -	Non classificato come pericoloso	1-10	-
Etil (2,4,6-trimetilbenzoil) fenilfosfinato / Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate	84434-11-7/ 282-810-6/ -	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B, H317 Pericoloso per l'ambiente acquatico con effetti di lunga durata, categoria 2, H411	1-10	-
Diossido di silicio / Silica	112945-52-5/ 231-545-4/ -	Non classificato come pericoloso	1-5	-

Può contenere uno o più dei seguenti componenti:

Fluoresceina, 2',4',5',7'-tetrabromo- / CI 45380	17372-87-1/ 241-409-6/ -	Grave irritazione oculare, categoria 2, H319 Sensibilizzazione cutanea, categoria 1, H317	0-10	-
Disodio 3-idrossi-4-[(E)-(4-metil-2-solfonatofenil)diaze	5858-81-1/ 227-497-9/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

nil]-2-naftoato/CI 15850				
Ossido di ferro rosso/CI 77491	1309-37-1/ 215-168-2/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-
Giallo tramonto /CI 15985	2783-94-0/ 220-491-7/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-
Pigmento giallo 42/CI 77492	51274-00-1/ 257-098-5/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-
Lapislazzuli /CI 77007	12769-96-9/ 235-811-0/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-
Difosfato di ammonio e manganese(3+)/CI 77742	10101-66-3/ 233-257-4/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-
Ossido di ferro nero/CI 77499	12227-89-3/ 235-442-5/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-
Diossido di titanio/CI 77891	13463-67-7/ 236-675-5/ -	Non classificato come pericoloso	0-10	-
Alluminio/CI 77000	7429-90-5/ 231-072-3/ 013-002-00-7	Solidi infiammabili, categoria 1, H228 Sostanze che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 2, H261	0-10	-

Il testo completo di tutte le classificazioni e indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

Misure generali:	Assicurare l'accesso all'aria fresca. Togliere gli indumenti contaminati.
In caso di contatto con gli occhi:	Sciacquare gli occhi con abbondante acqua tiepida per almeno 15 minuti, sollevando la palpebra superiore e quella inferiore. Consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle:	In caso di irritazione cutanea, lavare con acqua e sapone le parti del corpo contaminate e quelle potenzialmente contaminate. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un medico.
In caso di ingestione:	Far bere molta acqua, solo se la persona è cosciente. Provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.
In caso di inalazione:	Assicurare l'accesso all'aria fresca. Se i sintomi persistono o in caso di dubbi, consultare un medico.
Dispositivi di protezione individuale raccomandati per chi presta il primo soccorso:	Guanti protettivi

4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Sintomi acuti: I principali sintomi ed effetti noti sono descritti nella sezione 2 e/o nella sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

SEZIONE 5. Misure antincendio**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei:	Utilizzare mezzi di estinzione adeguati alle condizioni locali e all'ambiente circostante.
Mezzi di estinzione non idonei:	Nessuna restrizione nella scelta dei normali mezzi di estinzione.

5.2 Pericoli specifici derivanti dal prodotto chimico

Prodotti di combustione pericolosi:	Anidride carbonica, monossido di carbonio, altri prodotti di decomposizione.
-------------------------------------	--

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzare le procedure antincendio standard e tenere conto dei pericoli derivanti da altri materiali presenti.
Dispositivi di protezione speciali: indossare indumenti protettivi adeguati. In caso di formazione di vapori pericolosi, utilizzare un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale operante in modalità a pressione positiva.

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****6.1.1 Per il personale non addetto alle emergenze**

Assicurare una ventilazione adeguata. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle.

6.1.2 Per il personale addetto alle emergenze

Utilizzare i dispositivi di protezione in conformità alla sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare il rilascio di grandi quantità di prodotto nelle acque di scarico, superficiali o sotterranee. Impedire l'immissione di grandi quantità di prodotto nella rete fognaria e nei sistemi di drenaggio. Informare il servizio competente in caso di rilascio accidentale di grandi quantità di prodotto nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**6.3.1 Per il contenimento**

Raccogliere il materiale fuoriuscito con materiale assorbente e collocarlo in un contenitore chiuso per il successivo smaltimento.

6.3.2 Per la bonifica

Lavare l'area con acqua. Adottare misure precauzionali: il pavimento può risultare scivoloso.

6.3.3 Altre informazioni

Tenere i contenitori chiusi e smaltire conformemente a tutte le norme ambientali vigenti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulle precauzioni personali, vedere la Sezione 8.

Per informazioni sullo smaltimento dei rifiuti, vedere la Sezione 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Precauzioni generali per la manipolazione sicura:	Non respirare i vapori. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.
Misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri:	Utilizzare un sistema di ventilazione locale.
Misure per la protezione dell'ambiente:	Efficace funzionamento dei sistemi di ventilazione.
Raccomandazioni in materia di igiene del lavoro:	Osservare le norme di igiene personale.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di immagazzinamento:	Temperatura di conservazione da +15 °C a +25 °C.
Requisiti specifici per i contenitori:	Contenitori ermeticamente chiusi.

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

**Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica,
nuova formula)**

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

Requisiti per i locali di stoccaggio:	Locali asciutti e ben ventilati.
Informazioni supplementari sui requisiti di conservazione:	Tenere al riparo da qualsiasi fonte di luce.
7.3 Usi finali specifici	
Nessun dato disponibile	
SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione / protezione individuale	
8.1 Parametri di controllo	
Lavoratori professionali	
Idrossipropilmetacrilato	DNEL (inalazione) – 14,7 mg/m ³ (esposizione ripetuta, a lungo termine); DNEL (dermica) – 4,2 mg/kg di peso corporeo/giorno (esposizione ripetuta, a lungo termine).
Etil fenil (2,4,6-trimetilbenzoyl) fosfinato	DNEL (inalazione) – 4,93 mg/m ³ (esposizione ripetuta, a lungo termine); DNEL (dermica) – 1,4 mg/kg di peso corporeo/giorno (esposizione ripetuta, a lungo termine).
PNEC	
Idrossipropilmetacrilato	Acqua dolce – 904 µg/l; Acqua marina – 90,4 µg/l; Sedimenti di acqua dolce – 6,28 mg/kg di sedimento (peso secco); Sedimenti marini – 6,28 mg/kg di sedimento (peso secco); Suolo – 727 µg/kg di suolo (peso secco)
Etil fenil (2,4,6-trimetilbenzoyl) fosfinato	Acqua dolce – 1,01 µg/l; Acqua marina – 101 µg/l; Sedimenti di acqua dolce – 240 mg/kg di sedimento (peso secco); Sedimenti marini – 24 mg/kg di sedimento (peso secco); Suolo – 47,5 µg/kg di suolo (peso secco)
8.2 Controllo dell'esposizione	
8.2.1 Controlli tecnici idonei	
Meccanizzare e automatizzare i processi produttivi. Garantire la tenuta ermetica delle attrezzature e dei contenitori. Dotare i locali di produzione di ventilazione di mandata e aspirazione e di ventilazione locale.	
8.2.2 Dispositivi di protezione individuale	
Protezione respiratoria:	In condizioni normali non è necessaria.
Protezione della pelle:	Guanti protettivi.
Protezione degli occhi e del viso:	Occhiali protettivi. Gli occhiali devono essere conformi alla norma EN 166 o a un documento equivalente.
Protezione contro le temperature elevate:	Assente.
8.2.3 Controllo dell'esposizione ambientale	
Misure per prevenire l'esposizione:	Rispettare le normali misure di protezione ambientale; vedere la Sezione 6.2.
SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche	
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	
Stato fisico	Liquido
Colore	Variabile
Odore	Caratteristico
Punto di fusione/congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione o intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Nessun dato disponibile
Limiti superiore e/o inferiore di infiammabilità o di	Nessun dato disponibile

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

esplosività	
Punto di infiammabilità	Nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione, °C	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione, °C	Nessun dato disponibile
pH	6-7
Viscosità cinematica, mm ² /s	Nessun dato disponibile
Solubilità	Insolubile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log)	Nessun dato disponibile
Pressione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità e/o densità relativa	1,0–1,2, g/cm ³
Densità relativa del vapore	Nessun dato disponibile
Caratteristiche delle particelle	Not applicable
9.2 Altre informazioni	
9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericolo fisico	
Non classificato	
9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza	
Nessuno	
SEZIONE 10. Stabilità e reattività	
10.1 Reattività	Polimerizza sotto l'azione della luce.
10.2 Stabilità chimica	Stabile se sono rispettate le condizioni di conservazione e trasporto.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose	Se sono rispettate le condizioni di uso, conservazione e trasporto, non si verificano reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare	Evitare temperature estreme e la luce solare diretta.
10.5 Materiali incompatibili	Forti ossidanti, alcali.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi	Se sono rispettate le condizioni di uso, conservazione e trasporto, il prodotto non si decompone.
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche	
11.1 Informazioni sulle classi di pericolo conformemente al Regolamento tecnico sulla classificazione	
Non sono disponibili dati tossicologici per la miscela.	
Tossicità acuta	La miscela è classificata come avente tossicità acuta per inalazione, categoria 4. I dati relativi ai componenti della miscela sono riportati di seguito.
Idrossipropilmetacrilato – LD ₅₀ (orale) > 2000 mg/kg di peso corporeo (ratti), OCSE 401; Idrossipropilmetacrilato – LD ₅₀ (dermica) > 5000 mg/kg di peso corporeo (conigli), 24 ore, metodo standard per la tossicità acuta; Etilfenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinato – LD ₅₀ (orale) > 5000 mg/kg di peso corporeo (ratti), OCSE 401; Etilfenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinato – LD ₅₀ (dermica) > 2000 mg/kg di peso corporeo (ratti), 24 ore, OCSE 402; Etilfenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinato – LC ₅₀ (inalazione) > 0 mg/l di aria (ratti), 7 ore, OCSE 403.	
Corrosione/irritazione cutanea	La miscela non è classificata come corrosiva o irritante per la pelle, poiché non contiene sostanze pertinenti classificate.
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare	La miscela è classificata come causa di grave irritazione oculare, categoria 2.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	La miscela è classificata come causa di sensibilizzazione cutanea (reazione allergica), categoria 1B.
Mutagenicità	La miscela non è classificata come mutagena, poiché non contiene sostanze pertinenti classificate.

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

Cancerogenicità	la miscela non è classificata come cancerogena, poiché non contiene sostanze pertinenti classificate.
Tossicità per la riproduzione	La miscela non è classificata come tossica per la riproduzione, poiché non contiene sostanze pertinenti classificate.
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola	la miscela non è classificata come avente tossicità specifica per organi bersaglio e/o sistemi di organi in caso di esposizione singola, poiché non contiene sostanze pertinenti classificate.
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta	La miscela non è classificata come avente tossicità specifica per organi bersaglio e/o sistemi di organi in caso di esposizione ripetuta, poiché non contiene sostanze pertinenti classificate.
Pericolo in caso di aspirazione	La miscela non è classificata come pericolosa in caso di aspirazione, poiché non contiene sostanze pertinenti classificate.

11.2 Informazioni su altri pericoli**11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

La miscela non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento tecnico sulla classificazione.

11.2.2 Altre informazioni

Nessuno

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità ambientale**

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. I dati relativi ai componenti della miscela sono riportati di seguito.

Tossicità acuta per i pesci	Idrossipropilmetacrilato — LC50 (4 giorni) – 100 mg/l; Etilfenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinato — LC50 (4 giorni) – 1,89 mg/l.
Tossicità acuta per gli invertebrati acquatici	Idrossipropilmetacrilato — EC50 (48 ore) – 143–380 mg/l; Etilfenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinato — EC50 (48 ore) – 2,26 mg/l.
Tossicità per organismi acquatici, alghe e cianobatteri	Idrossipropilmetacrilato — EC50 (72 ore) – 97,2–345 mg/l; Etilfenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinato — EC50 (72 ore) – 239–1010 µg/l
Effetti tossici sui microrganismi	Etilfenil (2,4,6-trimetilbenzoi) fosfinato — EC50 (3 ore) – 1 g/l

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile per la miscela e per i componenti.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile per la miscela e per i componenti.

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile per la miscela e per i componenti.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non applicabile alle miscele

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La miscela non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento tecnico sulla classificazione

12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****13.1.1 Smaltimento del prodotto/imballaggio**

Codici/designazioni dei rifiuti	conformemente al Catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non
---------------------------------	---

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

secondo l'EWC:	dipendono dal prodotto specifico, ma dall'applicazione specifica. I codici dei rifiuti devono essere attribuiti dall'utilizzatore in funzione del processo per il quale il prodotto è stato utilizzato.			
13.1.2 Informazioni relative al trattamento dei rifiuti				
Lo smaltimento dei rifiuti (prodotto/imballaggio) deve essere effettuato in conformità alla normativa nazionale, regionale e locale in materia di smaltimento dei rifiuti. La produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo, ove possibile.				
13.1.3 Informazioni relative allo smaltimento in fognatura				
I rifiuti non devono essere scaricati nella rete fognaria.				
13.1.4 Altre raccomandazioni per lo smaltimento				
1. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 2. LEGGE DELL'UCRAINA sulla gestione dei rifiuti.				
SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto				
Il prodotto è trasportato mediante:	Trasporto ferroviario (RID)	Trasporto su strada (ADR)	Trasporto marittimo (IMDG)	Trasporto aereo (IATA/ICAO)
Il prodotto non è considerato merce pericolosa ai sensi dei Regolamenti tipo TDG				
14.1 Numero ONU (UN)	Not applicable			
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Not applicable			
14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto	Not applicable			
14.4 Gruppo d'imballaggio	Not applicable			
14.5 Pericoli per l'ambiente	Not applicable			
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non sono richieste precauzioni speciali			
14.7 Trasporto alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Il prodotto non rientra nell'ambito di applicazione dell'Allegato II della MARPOL 73/78			
SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione				
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente applicabili al prodotto chimico				
1. Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici. 2. Regolamento tecnico sulla classificazione di pericolo, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti chimici. 3. Regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020 recante modifica dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e delle miscele (REACH). 4. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e delle miscele (REACH), che istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la Direttiva 1999/45/CE e abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le Direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione. 5. Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). 6. Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose — Regolamenti tipo TDG, Rev. 23 (volumi I, II). 7. Regolamento tecnico sui prodotti cosmetici.				
15.2 Valutazione della sicurezza chimica				

SCHEMA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

Not applicable
SEZIONE 16. Altre informazioni
16.1 Scopo della scheda di dati di sicurezza
La scheda di dati di sicurezza informa gli utilizzatori sulle proprietà pericolose del prodotto e sui metodi per prevenire effetti avversi sulla salute umana e sull'ambiente. La scheda di dati di sicurezza può essere utilizzata per il controllo doganale, il trasporto di merci, le operazioni di soccorso in caso di emergenza, la gestione dei rifiuti, la redazione di piani di intervento in caso di emergenza, lo svolgimento di istruzioni, la creazione di programmi di formazione speciali, l'attestazione del personale, l'etichettatura, nonché per informazioni visive, attività promozionali e pubblicità del prodotto. La scheda di dati di sicurezza contiene informazioni volte a garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro e la protezione dell'ambiente. Le informazioni fornite corrispondono allo stato attuale delle conoscenze e dell'esperienza e sono conformi alla normativa vigente. Le informazioni non devono essere intese come garanzia di idoneità e praticità d'uso del prodotto per una specifica applicazione.
16.2 Classificazione e procedura utilizzata per determinare la classificazione delle miscele conformemente al Regolamento tecnico sulla classificazione
Per la classificazione della miscela sono stati utilizzati i dati relativi a tutte le sostanze e il principio di additività.
16.3 Consigli per la formazione del personale
Leggere la scheda di dati di sicurezza del prodotto prima dell'uso. Informare il personale sugli usi raccomandati, sui dispositivi di protezione obbligatori, sulle misure di primo soccorso e sulle modalità di manipolazione del prodotto vietate.
16.4 Limitazioni d'uso raccomandate del prodotto
Le informazioni riportate nella scheda di dati di sicurezza si riferiscono esclusivamente al presente prodotto. Le informazioni possono non essere valide qualora il prodotto sia utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi altro processo tecnologico. L'utilizzatore è responsabile dell'uso completo delle informazioni riportate nella scheda di dati di sicurezza per il proprio specifico campo di applicazione.
16.5 Spiegazione delle abbreviazioni e degli acronimi
SCL – limiti di concentrazione specifici; Fattore M – fattori moltiplicativi; ATE – stima della tossicità acuta; ADR – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; CAS – Servizio di abstract chimici (Chemical Abstracts Service); DNEL – livello derivato senza effetto; EC – numero identificativo per ciascuna sostanza elencata in EINECS; UE – Unione europea; EC50 – concentrazione efficace della sostanza corrispondente al 50% della risposta massima; INCI – Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici; IMDG CODE – Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose; ICAO TI – Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea; IATA – Regolamento per il trasporto di merci pericolose; LD ₅₀ – dose letale media alla quale si prevede la morte del 50% degli animali da esperimento; LC50 – concentrazione letale alla quale si prevede la morte del 50% degli animali da esperimento; MARPOL – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; PBT o vPvB – sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile; OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; PNEC – concentrazione prevista priva di effetti; RID – Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; REACH – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; SCBA – autorespiratore; TDG – trasporto di merci pericolose;

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del Regolamento tecnico sulla sicurezza dei prodotti chimici, Allegato II

Rubber Base French NEW FORMULA (base mimetica, nuova formula)

Data: 08.12.2025

Versione 1.0

IMO – Organizzazione marittima internazionale
16.6 Elenco delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza pertinenti
H228 – Solido infiammabile H261 – A contatto con l'acqua libera gas infiammabili H332 – Nocivo se inalato H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea H319 – Provoca grave irritazione oculare H411 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata P261 – Evitare di respirare la nebbia / i vapori / gli aerosol P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini P280 – Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi P271 – Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare a sciacquare P302+P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua P501 – Smaltire il contenuto/recipienti in conformità alla normativa nazionale
16.7 Fonti di informazione
Banca dati ECHA sulle sostanze registrate ed elenco delle classificazioni e delle etichettature ECHA. GESTIS – sistema informativo sulle sostanze pericolose dell'Assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni. eChemPortal – portale globale di informazioni sulle sostanze chimiche
16.8 Modifiche
La scheda di dati di sicurezza è stata emessa per la prima volta.

